



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.opc.moew.government.bg



Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

ПЛАН НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН ЗА ПЕРИОДА 2014-2023 Г.

Изпълнение на Договор № УР-051/29. 01. 2014 г

Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

СБОРНИК ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ



16.05.2016 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.opre.moew.government.bg



Решения за
по-добър живот

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

СЪКРАЩЕНИЯ

АД	акционерно дружество
БМТ	бензинов моторен трион
ВЕЦ	водноелектрическа централа
вкл.	включително
Д „НП Пирин“	Дирекция "Национален парк Пирин"
ДДС	Данък върху добавената стойност
дка	декар
ИАГ	Изпълнителна агенция по горите
кв.м.	квадратен метър
КИП	контролно-измервателни прибори
лв.	лева
МВР	Министерство на вътрешните работи
МЗХ	Министерство на земеделието и храните
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
МПС	моторно превозно средство
НП „Пирин“	Национален парк "Пирин"
НСПБЗН	Национална служба по противопожарна безопасност и защита на населението
НСПБЗН	Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението"
ПД	противопожарно депо
ПУ	парков участък
ПУ	парков район
РСПБЗН	Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
РУП	Районно управление "Полиция"
СНОП	системата за наблюдение, откриване и пожароизвестяване
ЮЗДП	Югозападно държавно предприятие
SMS	услуга за кратки съобщения



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg



Решения за
по-добър живот

Договор № УР-051/29, 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

СЪДЪРЖАНИЕ

	Наименование	Страница
*	<i>СЪКРАЩЕНИЯ</i>	
1.16.1.	Пожари	1
1	Анализ на дейността на Д „НП Пирин“ по опазването на парка от пожари през ревизионния период, съгласно наличната документация	1
2	Обобщени данни от инвентаризацията на съоръженията с противопожарно значение	7
3	Анализ на резултатите от използването на Система за наблюдение, откриване и пожароизвестяване	16
4	Планирани противопожарни мероприятия за следващия ревизионен период	17
5	Карта на противопожарните мероприятия	67
	<i>БИБЛИОГРАФИЯ</i>	
Съставил Сборника: инж. Павел Панов		

* Номерацията е според възприетата последователност в ПУ на НП „Пирин“, съгласно Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии (НРПУЗТ) и Заданието за разработване на План 14.

1.16.10. Пожари

1. Анализ на дейността на Д „НП Пирин“ по опазването на парка от пожари през ревизионния период, съгласно наличната документация

1.1 Цели и задачи произтичащи от Плана за управление 2004 г, свързани с опазването на парка от пожари и тяхното изпълнение

Предвидените проекти и дейности свързани с опазването на парковата територия от пожари, предвидени в ПУ на НП „Пирин“ от 2004 г, са свързани с постигане на Главна цел 1: „Съхранение, опазване и поддържане естествеността на екосистемите и ландшафта“.

За нейното осъществяване, предвидените проекти и дейности са включени в рамките на: Програма VII- „Подобряване условията за туризъм и инфраструктурата в парка“, като т. 4.3., VII-ма програма, проект № 3- „Технически проект за опазване от пожари и действия при пожарна ситуация“.

Целта и обекта на прилагане са: „Предотвратяване на опасността от пожари и намаляване на тяхното негативно въздействие върху екосистемите от парковата територия“.

Формулираните очаквани резултати са:

- Намаляване броя на пожарите в парка;
- Определяне на мерки за възобновяване на засегнатите от пожари площи;
- План за обучение на служители и доброволци;
- Разработване на система за координация и съвместни действия с партньори.

В рамките на Програма IX за изпълнение на същата главна цел- „Институционално развитие на Д „НП Пирин“ и обучение“ е предвидено като проект/дейност: „Системно обучение на парковата охрана“.

Планът за управление от 2004 г. предвижда и редица оперативни задачи свързани с отговорностите на Д „НП Пирин“ по изпълнението на предвидените в Плана за управление програми и проекти. Те се изпълняват ежегодно в рамките на служебните задължения на служителите от Д „НП Пирин“, съгласно техните длъжностни характеристики:

- o Ежегодно разработване на оперативни планове за пожарна безопасност;
- o Обучение и инструктаж на служители и доброволци се организира всяка година преди началото на пожароопасния сезон от Д „НП Пирин“. Организиран се съвместно с местните власти и се провеждат със съответните служби на Национална служба по противопожарна безопасност и защита на населението (НСПБЗН), Министерство на вътрешните работи (МВР), Държавна агенция „Гражданска защита“ и др.;
- o За противопожарни дейности се ангажират и ползвателите в парка.

В изпълнение на поставените с Плана за управление цели и предвидените програми, проекти и дейности, по специално разработено от Д „НП Пирин“ задание през 2004 г., е изработен Технически проект за опазване от пожари и действия при пожарна ситуация в Национален парк „Пирин“.

Той е утвърден със Заповед №РД 489/16.05.2005г. на Министъра на Околната среда и водите.

Основната цел на проекта е да се обосноват и регламентират необходимите мероприятия за опазване на парка от пожари, както и да се предвидят необходимите за изпълнението им средства за периода на действие на Плана за управление.

Проектът прави подробен анализ на наличното материално-техническо обезпечаване на противопожарната организация при Д „НП Пирин“ и на тази база, отчитайки и действащата в страната нормативна база и утвърдените практики, определя необходимите за изпълнение през ревизионния период мероприятия по противопожарно устройство на парковата територия, както и други превантивни мерки и подготвителни дейности. Предвижда необходимите за реализацията им средства - за съоръженията с противопожарно значение, освен средствата за изграждане и тези необходими за ежегодната поддръжка.

Проектираните мероприятия са разработени по паркови участъци и общо за територията на парка, като към проекта освен Обяснителната записка, за тяхното онагледяване е изработен и картен материал. Предвидените в плана средства за изграждане на противопожарната инфраструктура на парка и за снабдяване с необходимата екипировка са почти 354 хил.лв., като за ежегодна поддръжка на съоръженията, екипировката и наемането на пожаронаблюдатели са предвидени още по 95 хил лева.

В съответствие с формулираните очаквани резултати на проект № 3, Програма VII, в проекта са разработени и:

- Определяне на мерки за възобновяване на засегнатите от пожара през 2003 г. в м. „Бетоловото“ площи;
- План за обучение на служители и доброволци, който включва система от курсове за обучение на три целеви групи.

Ревизионният период на техническия проект е изтекъл през 2013г. В рамките на разработвания от Д „НП Пирин“ проект „Устойчиво управление на „Национален парк Пирин“ и резерват „Тисата“, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, е изработен Технически проект „Опазване от пожари и действия при пожарна ситуация в Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“. Същият е утвърден със заповед РД- 525 от 28.06.2014г. на Министъра на МОСВ

Техническият проект включва анализ на рисковете от възникване на пожари на територията на националния парк и резерватите и на готовността на Д „НП Пирин“ за превенция и борба с тях.

Направен е подробен преглед на изпълнените противопожарни мероприятия- във връзка със съществуващите съоръжения с противопожарно значение и наличното материално-техническо обезпечаване, както от количествена гледна точка по отношение на действащите нормативни документи, така и по отношение на текущото им състояние. Отчетено е и изпълнението на други противопожарни мероприятия и дейности по опазване на парка от пожари - осигуряването на патрулно-наблюдателна служба, провеждане на курсове за обучение за боравене с БМТ, провеждането на лесокултурни противопожарни мероприятия, изграждането на система за институционална координация и съвместни действия.

На тази база са проектирани нови мероприятия по противопожарно устройство на територията. Предвидена е необходимата екипировка. Планирани са средства за реализация на мероприятията и набавяне на екипировката, както и за ежегодна поддръжка на съоръженията и материално техническата база. Разработката е по паркови участъци и общо, като освен Обяснителната записка е представен и картен материал.

Предвидените за ревизионния период средства за изпълнение на проектираните противопожарни мероприятия в парка и снабдяването с екипировка са на обща

стойност около 12 827 хил.лв. (без резерват „Тисата“). За назначаване на пожаронаблюдатели, пропагандни материали и поддръжка на съоръженията, годишно са предвидени още по 157 300 лв.

Във връзка със залегналите в Плана за управление програми, проекти, цели и задачи, към техническия проект е разработен нов План за системно обучение на служители и доброволци и Система за координация и съвместни действия с институции и партньори.

В Техническия проект са представени и технически спецификации на проектираните мероприятия по противопожарно устройство- както по изграждането им, така и по ежегодната им поддръжка, както и технически спецификации на необходимата противопожарна екипировка. Тези спецификации улесняват Д „НП Пирин“ при сключването на договори за обществени поръчки с юридически лица за изработване и поддръжка на съоръжения с противопожарно значение и материално-техническо обезпечаване.

По отношение на предвидените в ПУ оперативни задачи свързани с отговорностите на Д „НП Пирин“ по пожаробезопасността в парка, ежегодно или постоянно (неколкократно) през годината са изпълнявани следните мероприятия и дейности:

⇒ Преди началото на пожароопасния сезон, се изготвя Оперативен план за опазване от пожари на територията на НП „Пирин“. Той съдържа планираните за изпълнение през годината противопожарни мероприятия и е съгласуван с ОУПБЗН гр Благоевград. На негова база, главните инспектори изготвят оперативни планове за територията на своите райони.

Оперативните планове се съгласуват с поделенията на НСПБЗН. В тях са описани задълженията и отговорностите на отделните длъжности в Д „НП Пирин“, във връзка с превенцията и борбата с пожарите, като съдържат и срокове и отговорници по реализацията на всяко планирано мероприятие. Като приложение към плана се представят и списък с гасяческото ядро от служители на Д „НП Пирин“, схемата за оповестяване, график за осигурено дежурство през пожароопасния сезон.

⇒ Обявяване на пожароопасния сезон със заповед на Директора на парка, на основание заповеди на Министъра на МОСВ.

⇒ Подписване на споразумения с поделенията на НСПБЗН за съвместни действия, които включват: Предприемане на превантивни мерки за недопускане на пожари на територията на НП „Пирин“; Координиране на действията при сигнализиране за горски пожари и участие в гасенето им.

⇒ Подписване на споразумения за съвместна дейност (на територията на парка и в прилежащите горски територии) с ЮЗДП - гр. Благоевград и неговите териториални поделения. Споразумението регламентира превантивни мерки по опазване на горите, и действията при пожарна ситуация.

⇒ Създаване на гасачески групи от местното население съвместно с органите на местната власт в населените места около парка. Списъците на гасачите се предоставят в Д „НП Пирин“.

⇒ Организиране на викторини, обучения и състезания от Д „НП Пирин“ и РСПБЗН, с деца от началните и средни училища на гр. Банско, Сандански и Разлог, с цел обучение по основни противопожарни правила и адекватно поведение в случай на пожарна ситуация.

⇒ Проверка на наличността и изправността на материално техническата база и доокомплектовка в случай на нужда.

⇒ Проверка на терена и поддръжка на наличната инфраструктура с

- противопожарно значение;
- ⇒ Сформиране на противопожарно ядро от обучени и инструктирани служители на Д „НП Пирин“;
 - ⇒ Назначаване на необходимия брой пожаронаблюдатели;
 - ⇒ Периодичен инструктаж на всички ползватели на територията на парка /пастири, хижари, билкари, гъбари и др./. Същите подписват декларация, че са запознати с противопожарните правила и се задължават да ги спазват;
 - ⇒ При възлагане на дейности на юридически лица, в съответните договори се включват клаузи, задължаващи ги да участват в гасенето на пожари;
 - ⇒ В периоди на висока текуща пожарна опасност, със заповед на Директора се организират денонощни дежурства на парковите служители. Ежеседмично главните инспектори на ПУ изготвят график със служителите, отговорни за наблюдението на парка, дежурните автомобили и др.;
 - ⇒ При масови посещения на територията на парка, свързани с чествания на бележити дати, събори и други, се осигурява допълнително дежурство от служители на парка, РСРБЗН и РУП ;
 - ⇒ Преди и по време на пожароопасният сезон чрез регионалните и общински средства за информация се излъчват материали с противопожарно съдържание;
 - ⇒ Изработват се и се разпространяват брошури, листовки, рекламни материали с противопожарно съдържание;
 - ⇒ Ежегодно с органите на РСРБЗН от съответните общини се провежда инструктаж на всички служители от парковата охрана и експертния състав при Д „НП Пирин“ за действие в случай на пожари;
 - ⇒ Периодично се провеждат обучения. Повечето служители са преминали специализираните курсове на обучение, предвидени в разработения технически проект, проведени през 2005 и 2011 г.

По данни на Д „НП Пирин“, през двата отчетни периода 2004- май 2008 г и юни 2008- 2012 г., по отношение на изградената на терен противопожарна инфраструктура и снабдяване с необходимата екипировка е извършено следното:
2004- май 2008 г.

- ⇒ всички служители от парковата охрана са оборудвани със закупените лични предпазни средства и специализирана екипировка;
- ⇒ закупени са необходимия брой противопожарни шкафове за изграждане на противопожарните депа. Дебата са монтирани в опорните пунктове на парковата охрана, хижи и др. постройки на територията на самия парк, така че противопожарните инструменти и останалия инвентар да бъдат максимално бързо и удобно използвани в случай на нужда;
- ⇒ съгласно промените в нормативната уредба, част от противопожарните депа са дооборудвани с необходимия брой бензиномоторни помпи и бензиномоторни триони;
- ⇒ изграждане и поддръжка на нови места за палене на огън.
- ⇒ Инвестираната в набавянето на противопожарна екипировка и материално – техническо оборудване сума за периода възлиза приблизително на 40 800 лв.

Изградена и поддържана през периода е била една минерализована ивица с дължина 10 км, при предвидени по проект 24 км.

Дирекция „НП Пирин“ е разработила и реализирала проект (вкл. до 2010 г) за изграждане на водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни и

поставяне на бариери на горски пътища за ограничаване достъпа в пожароопасни райони по време на текуща пожарна опасност. Изградени са били 10 бр водоизточници и поставени 5 бр. бариери на територията на парка.

Необходимите средства за реализирането на противопожарните мероприятия за периода 2004- 2007 г са били 180 хил.лв, като за изпълнението им Д „НП Пирин“ е получила финансиране от МОСВ в размер на 26 300 лв.

Юни 2008 - 2012 г.

- поддръжка и ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни;
- изграждане и ежегодна поддръжка на минерализовани ивици с обща дължина 21.8 км.
- изграждане и поддръжка на нови места за палене на огън.

Обезпечените от МОСВ средства за противопожарни дейности на територията на парка за периода 2008 - 2012 г. възлизат приблизително на 264 200 лв. или средногодишно по около 53 хил. лв.

Като основни проблеми свързани с обезпечаване пожаробезопасността на парка и през двата отчетни периода са посочени:

- ⇒ амортизацията на пътната мрежа в парка и невъзможността да бъде използвана в случай на нужда от противопожарни автоцистерни. Освен липсата на финансиране, налице са били и институционални пречки- до 2005 г. горскопътната мрежа е била дълготраен материален актив, собственост на МЗХ и едва след това е прехвърлена на Д „НП Пирин“.
- ⇒ всички служители от парковата охрана са оборудвани с необходимите лични предпазни средства и специализирана екипировка – специализирано облекло и обувки и лични предпазни средства- каски, противодимни маски, ръкавици. Те обаче са вече амортизирани (към края на отчетния период- 2012 г) и трябва да се подменят с нови;
- ⇒ недостатъчно финансиране на мероприятията и дейностите по противопожарно устройство на територията, превантивни дейности и материално- техническо обезпечаване по отношение противопожарната безопасност на парка.

В изпълнение на Технически проект „Опазване от пожари и действия при пожарна ситуация в Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, през последните две години 2013 и 2014г., са реализирани следните мероприятия:

- ⇒ Ежегодна поддръжка на минерализовани ивици с обща дължина 21.8 км.;
- ⇒ Провеждане на курс за обучение за придобиване на правоспособност за работа с БМТ на личният състав на Национален парк „Пирин“ – 43 броя служители;
- ⇒ Внедрена е известителна система тип „e-mail to SMS“ към функциониращата вече система за ранно откриване и оповестяване на горски пожари на територията на ПУ „Вихрен“;
- ⇒ Доставена е противопожарна екипировка и технически средства за борба с горски пожари, както следва: комплект защитни дрехи и обувки и лични предпазни средства- 35 броя, бензиномоторни помпи- 7 бр., ръчни пръскачки- 12 бр., бензиномоторни триони за повалење, оборудвани с допълнителен набор инструменти- 7 бр., бензиномоторни триони за

кастрене- 13 бр., специализирано облекло за работа с БМТ и лични предпазни средства- 37 бр.

⇒ Поддръжка на съществуващи места за палене на огън и табели с противопожарно съдържание.

В изпълнение дейностите по проекта, на етап изработване и утвърждаване на типов проект и сключен договор за изпълнение с фирми са:

- ⇒ устройване на нови места за палене на огън.
- ⇒ На етап изработване и утвърждаване на конкретни технически проекти за ремонт на горски пътища и сключен договор за изпълнение с фирми са пътища с обща дължина 56.9 км, по паркови участъци както следва:
- ⇒ ПУ „Каменица”: м. «Разкола» - х. "Беговица" - 4,2км; м. «Трите реки» - х. „Пирин” - 2 км;
- ⇒ ПУ „Баюви дупки – Джинджирица”: м. Бетоловото - х. „Яворов” - 10км, м. Янкулова колиба - м. Циганска колиба - 5 км;
- ⇒ ПУ „Безбог”: м. Оджеко - х. „Безбог” - 9км;
- ⇒ ПУ „Вихрен”: от ПС на МС до м. «Армане» - 6 км, м. «Босово бърдо» - м. «Елиова поляна» - 2,7км, м. «Усипо» - м. «Караманица» - 5 км с подпорна стена откъм реката - 50м дължина;
- ⇒ ПУ „Синаница”: м. «Крайни поляни» - х. „Загаза” - 13км.

Финансирането на посочените дейности е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г. ”

1.2 Пожари и запалвания на територията на парка през ревизионния период

Възникналите на територията на националния парк запалвания и пожари през ревизионния десетгодишен период- 2004- 2013 г, по брой, площ и опожарена растителност се разпределят както следва (Табл. 1):

година	Брой запалвания/пожари	обща площ, дка	широкол. гори, дка	иглол. гори, дка	трети, клек, дка
2004					
2005	1/-	2		2	
2006	2/-	5	4		1
2007					
2008	2/-	6		5	1
2009					
2010	3/-	0.5			0.5
2011	-/1	156			156
2012	5/1	16			16
2013	4/-	0.5		0.5	
общо	17/2	186.0	4	7.5	174.5

През 2004, 2007 и 2009 г запалвания и пожари на територията на парка няма.

През 2005, 2006 и 2008 г, 2010 г са констатирани по едно- две запалвания (три през 2010 г), с малки площи (до 4 дка), които са навреме локализирани и потушени без да нанасят материални щети.

През 2011 г. възниква голям пожар в резерват Юлен, Газейски циркус, под връх Каймак чал с площ 156 дка, като засегнатите площи са от клекови и тревисти формации.

През 2012 г. на територията на парка са регистрирани пет запалвания, малки по площ (общо около 1 дка), които са навреме локализирани и потушени. През същата година пожар възниква в резерват Юлен, в местността Типишки езера, с площ 16 дка, като засегнатите площи са от клекови и тревисти формации.

През 2013 г. са регистрирани 4 запалвания, с незначителни площи (20- 400 кв.м.), а през 2014 г. запалвания и пожари (до 20.10.) не са регистрирани.

Правейки анализ на причините за възникналите пожари в периода 2010- 2013 г. Д „НП Пирин“ отчита, че причините за възникналите запалвания и пожари са както следва: небрежност при боравене с огън (освен това, извън специално определените и обозначени места за палене на огън) - 1 брой, естествени причини (мълнии)- 8 броя, неустановени- 3 бр.

С изключение на относително големия пожар през 2011 г. за ревизионния период може да се направи извода, че броя на запалванията и пожарите на територията на парка и засегнатите от тях площи не са големи. Средногодишния брой на запалванията е 2, какъвто е и общият брой на пожарите. Запалванията се откриват, локализират и потушават навреме и площта им не надхвърля 5 дка.

При около 34 800 ха растителни формации на територията на парка, средногодишно, на 18316 ха има по едно запалване или пожар. Общата опожарена площ за десетилетието възлиза на 0.05% от залесената площ, а средногодишната е десетократно по- малка.

За сравнение с площите под контрол на ИАГ при 3.9 млн. ха залесена площ, за последния десетгодишен период, средногодишно се отчитат по 500- 600 пожара, със средна площ 3.5- 15 ха, което означава, че на 7100 ха охранявана площ се пада по един пожар, а опожарената площ е 0.3% средногодишно.

Пожарите са се развивали предимно във високопланинската зона, в тревни и клекови формации и са възниквали по естествени причини.

1.3 Оценка на постигането на целите и задачите по опазването на НП „Пирин“ от пожари

В заключение може да се каже, че противопожарната практика на Д „НП Пирин“ е на необходимото ниво и действа адекватно по отношение на превенцията, противопожарното устройство на територията и гасенето на горски пожари. Служителите на Дирекция НП "Пирин" са добре обучени и оборудвани за изпълнение на текущите си задължения по опазване на парковата територия от пожари.

2. Обобщени данни от инвентаризацията на съоръженията с противопожарно значение

Отчетът е направен по паркови участъци, на базата на данни от Технически проект „Опазване от пожари и действия при пожарна ситуация в Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ и извършената на терена инвентаризация през 2014 г.

Парков участък „Вихрен“

Място за палене на огън

По Технически проект от 2004 г. е предвидена поддръжката на 28 места за палене на огън и изграждане на едно ново такова.

При инвентаризацията на терена бяха установени 32 места за палене на огън, като 27 от тях са оформени и като кът за отдых с пейки и маси. Десет от местата за палене на огън са в добро състояние и 22 са за ремонт.

Всички места за палене на огън са оборудвани с табели: „Място за палене на огън“ и „Противопожарни правила“.

Място за паркиране

Съгласно Технически проект от 2004 г. на територията на парковия район съществуват 11 места за паркиране, като е предвидена тяхната противопожарна поддръжка.

На територията на парковия район няма новоизградени места за паркиране. Минерализовани ивици (като текуща ежегодна поддръжка) около съществуващите паркинги не бяха установени.

Депа за противопожарен инвентар

По Технически проект от 2004 г. е предвидена поддръжката на 2 съществуващи и изграждането на 3 нови депа.

В момента на територията на района има 5 депа за противопожарен инвентар, чиито наличности и състояние са обект на ежегодна проверка от органите на НСПБЗН.

Табели с противопожарни мерки и изисквания

По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на територията на парковия район 10 бр. такива табели.

Установени са 12 броя такива табели. Те съдържат противопожарните правила, които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на територията на парка.

Забранителни (указателни) табели

По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на територията на парковия район 30 бр. такива табели.

Установени са 25 броя такива табели. От тях 15 са със текст „Пожароопасен район“, 11- „Не палете огън извън обозначените за това места“ и 2- „Пазете горите от пожари“.

Всички табели са изработени от пластмаса, която старее бързо при тежки метеорологични условия.

Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е имало един водоизточник и са били предвидени за изграждане още 4.

Всички проектирани съоръжения са третираны като съществуващи водоизточници (съгласно Техническия проект от 2013 г.), а през ревизионния период са изградени още 3 броя.

Всички изградени водоизточници (оформени вирове по водните течения) се унищожават ежегодно пролетно време поради прииждането на реките.

Ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изграждане и поддръжка са били предвидени 10.5 км пътища за движение на противопожарни автоцистерни.

През 2008- 2010 г е осъществена ремонт и поддръжка на 32 км. съществуващи горски пътища, (направа и поддръжка на водостоци, запълване на неравности, укрепване на участъци от пътя, очукване на камъни, оформяне на канавки, почистване на храстова растителност- ръчно или с булдозер), които частично могат да се използват и за движение на противопожарни автоцистерни. На терена не бяха установени уширения за разминаване, площадки за обръщане и изходи от пътищата.

Като цяло, с изключение на асфалтовите пътища пътната мрежа на парковия район е в незадоволително състояние.

Барieri на горски автомобилни пътища

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изработване, поставяне и поддръжка са били предвидени 2 бр. барieri за ограничаване на достъпа в периоди на висока текуща пожарна опасност.

По данни на Д „НП Пирин“ и двете барieri са били изработени и поставени, но в последствие унищожени. Инвентаризацията през лятото на 2014 г не установи на терена такива съоръжения.

Минерализована ивица

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е имало 12.5 км съществуващи минерализовани ивици и е било предвидено изграждането на още 1.5 км такива.

На територията на парковия район понастоящем дължината на минерализованите ивици е 14.8 км, като се извършва ежегодната им (с изключение на 2012 г по липса на средства) поддръжка.

Площадка за кацане на хеликоптери

На територията на парковия район съгласно предвиденото в Техническия проект от 2004 г и реално на терена съществува една площадка за кацане на хеликоптери в м „Бъндеришка поляна“. Не е извършвана ежегодна поддръжка, защото такава не е била необходима- площадката е в добро състояние.

Парков участък „Байови дупки“

Място за палене на огън

По Технически проект от 2004 г. е предвидено изграждането на 10 места за палене на огън.

При инвентаризацията на терена бяха установени 9 места за палене на огън, които са оформени и като кът за отпих с пейки и маси. Всички са за ремонт на огнищата и подмяна на пейките и масите.

Всички места за палене на огън са оборудвани с табели: „Място за палене на огън“ и „Противопожарни правила“.

Място за паркиране

Съгласно Технически проект от 2004 г. на територията на парковия район съществува едно място за паркиране, при хижа Яворов, като е предвидена противопожарна поддръжка.

На територията на парковия район няма новоизградени места за паркиране. Минерализована ивица (като текуща ежегодна поддръжка) не бе установена.

Депа за противопожарен инвентар

По Технически проект от 2004 г. е предвидено изграждането на едно ново депо и поддръжката на едно съществуващо.

В момента на територията на района има 2 депа за противопожарен инвентар, чиито наличности и състояние са обект на ежегодна проверка от органите на НСПБЗН.

Табели с противопожарни мерки и изисквания

По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на територията на парковия район 7 бр. такива табели.

Установени са 12 броя такива табели. Те съдържат противопожарните правила, които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на територията на парка.

Забранителни (указателни) табели

По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на територията на парковия район 20 бр. такива табели.

Установени са 15 броя такива табели. От тях 12 са със текст „Пожароопасен район“, 2- „Не палете огън извън обозначените за това места“ и 1- „Район временно забранен за движение на МПС през пожароопасния сезон“. При липсата на бариери за ограничаване на достъпа при висока текуща пожарна опасност, последната табела не е много ефективна, особено пред вид голямата продължителност на пожароопасния сезон.

Всички табели са изработени от пластмаса, която старее бързо при тежки метеорологични условия.

Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е имало три съществуващи водоизточника и са били предвидени за изграждане още 2.

В момента съществуват два водоизточника, като освен това могат да се използват наличните хидранти на изграждения през десетилетието мини ВЕЦ „Бяла река“. Те са обаче много близо до съществуващия водоизточник в м. „Бетоловото“.

Ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изграждане и поддръжка са били предвидени 10.0 км пътища за движение на противопожарни автоцистерни.

През 2008- 2011 г е осъществен ремонт и поддръжка на 17 км. съществуващи горски пътища (направа и поддръжка на водостоци, запълване на неравности, укрепване на участъци от пътя, очукване на камъни, оформяне на канавки, почистване на храстова растителност- ръчно или с булдозер), които частично могат да се използват и за движение на противопожарни автоцистерни. На терена не бяха установени уширения за разминаване, площадки за обръщане и изходи от пътищата.

Придвижване на противопожарни автоцистерни е възможно по пътя Бетоловото-хижа „Яворов“ и по пътя „Кулиното“- „Голяма Джинджирица“, до м. „Засеко“.

Бариири на горски автомобилни пътища

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изработване, поставяне и поддръжка са били предвидени 5 бр. бариири за ограничаване на достъпа в периоди на висока текуща пожарна опасност.

По данни на Д „НП Пирин“ е била изработена и поставена една барииера в м. „Бажура“, но в последствие унищожена. Пред вид опита и от останалите паркови райони, където барииерите също са били унищожени, останалите барииери не са били изработени и поставени на терена. Инвентаризацията през лятото на 2014 г не установи на терена такива съоръжения.

Минерализована ивица

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е било предвидено изграждането на 9.7 км минерализовани ивици.

На територията на парковия район минерализовани ивици не са изградени през десетилетието и не са установени такива на терена.

Площадка за кацане на хеликоптери

На територията на парковия район съгласно предвиденото в Техническия проект от 2004 г е било предвидено изграждането на 2 площадки за кацане на хеликоптери, които не са изградени.

Парков участък „Безбог“

Място за палене на огън

По Технически проект от 2004 г. е предвидено изграждането на 3 места за палене на огън и поддръжката на едно съществуващо.

При инвентаризацията на терена бяха установени 5 места за палене на огън, 3 от които са оформени и като кът за отдих с пейки и маси. Всички са за ремонт на огнищата, а едно и за подмяна на пейките и масите.

Всички места за палене на огън са оборудвани с табели: „Място за палене на огън“ и „Противопожарни правила“.

Място за паркиране

Съгласно Технически проект от 2004 г. на територията на парковия район няма съществуващи и не е предвидено изграждането на нови места за паркиране.

Място за паркиране е обособено до хижа „Безбог“, като то е достъпно само за автомобили с висока проходимост.

Депа за противопожарен инвентар

По Технически проект от 2004 г. е предвидено изграждането на три нови депа и поддръжката на едно съществуващо.

В момента на територията на района има 3 депа за противопожарен инвентар, чиито наличности и състояние са обект на ежегодна проверка от органите на НСПБЗН.

Табели с противопожарни мерки и изисквания

По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на територията на парковия район 6 бр. такива табели.

Установени са 4 броя такива табели. Те съдържат противопожарните правила, които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на територията на парка.

Забранителни (указателни) табели

По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на територията на парковия район 20 бр. такива табели.

Установени са 4 броя такива табели. От тях 1- „Не палете огън извън обозначените за това места“ и 3- „Район временно забранен за движение на МПС през пожароопасния сезон“. При липсата на бариери за ограничаване на достъпа при висока текуща пожарна опасност, последната табела не е много ефективна, особено пред вид голямата продължителност на пожароопасния сезон.

Всички табели са изработени от пластмаса, която старее бързо при тежки метеорологични условия.

Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е един съществуващ водоизточник и са били предвидени за изграждане още 5 броя.

През ревизионния период са изградени два водоизточника. Тези водоизточници (оформени вироуе по водните течения) се унищожават ежегодно пролетно време поради прииждането на реките.

Ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изграждане и поддръжка са били предвидени 9.1 км пътища за движение на противопожарни автоцистерни.

През 2008- 2010 г е осъществен ремонт и поддръжка на 29 км. съществуващи горски пътища (направа и поддръжка на водостоци, запълване на неравности, укрепване на участъци от пътя, очукване на камъни, оформяне на канавки, почистване на храстова растителност- ръчно или с булдозер), които частично могат да се използват и за движение на противопожарни автоцистерни. На терена не бяха установени уширения за разминаване, площадки за обръщане и изходи от пътищата.

Пътната мрежа на парковия район не е в добро състояние и не позволява придвижване на противопожарни автоцистерни.

Бариери на горски автомобилни пътища

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изработване, поставяне и поддръжка са били предвидени 4 бр. бариери за ограничаване на достъпа в периоди на висока текуща пожарна опасност.

Инвентаризацията през лятото на 2014 г не установи на терена такива съоръжения.

Минерализована ивица

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е било предвидено изграждането на 1.7 км минерализовани ивици.

На територията на парковия район е изградена една нова минерализована ивица с дължина 3 км, като на същата е осъществявана и текуща поддръжка, с изключение на 2012 г..

Площадка за кацане на хеликоптери

На територията на парковия район съгласно предвиденото в Технически проект от 2004 г. е било предвидено поддържането на съществуващата хеликоптерна площадка в м. „Безбожка поляна“.

При инвентаризацията на терена се установи, че площадката е в добро състояние.

Парков участък „Синаница“

Място за палене на огън

По Технически проект от 2004 г. е предвидено изграждането на 3 места за палене на огън и поддръжката на още 2 съществуващи.

При инвентаризацията на терена бяха установени 7 места за палене на огън, които са оформени и като кът за отдих с пейки и маси. Всички са за ремонт на огнищата и подмяна на пейките и масите.

Всички места за палене на огън са оборудвани с табели: „Място за палене на огън“ и „Противопожарни правила“.

Място за паркиране

Съгласно Технически проект от 2004 г. на територията на парковия район съществуват 3 места за паркиране, като е предвидена само противопожарната им поддръжка.

Реално на терена съществуват две места за паркиране- при кът за краткотраен отдих „Водохвощане „м. Пещерата““ и при х. „Загаза“. Минерализована ивица (като текуща ежегодна поддръжка) не бе установена.

Депи за противопожарен инвентар

По Технически проект от 2004 г. е предвидено оборудването и разполагането на 3 нови депи и поддръжката на едно съществуващо.

В момента на територията на района има 3 депи за противопожарен инвентар, чиито наличности и състояние са обект на ежегодна проверка от органите на НСПБЗН.

Табели с противопожарни мерки и изисквания

По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на територията на парковия район 10 бр. такива табели.

Установени са 12 броя такива табели. Те съдържат противопожарните правила, които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на територията на парка.

Забранителни (указателни) табели

По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на територията на парковия район 20 бр. такива табели.

Установени са 9 броя такива табели. От тях 5 са със текст „Пожароопасен район“, и 1- „Район временно забранен за движение на МПС през пожароопасния сезон“. При липсата на бариери за ограничаване на достъпа при висока текуща пожарна опасност, последната табела не е много ефективна, особено пред вид голямата продължителност на пожароопасния сезон.

Всички табели са изработени от пластмаса, която старее бързо при тежки метеорологични условия.

Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е имало един съществуващ водоизточник и са били предвидени за изграждане още 4.

През 2010 г. са изградени два водоизточника. Тези водоизточници (оформени вировете по водните течения) се унищожават ежегодно пролетно време поради прииждането на реките.

Ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изграждане и поддръжка са били предвидени 6.9 км пътища за движение на противопожарни автоцистерни.

През 2009 и 2010 г. е осъществен ремонт и поддръжка на 13 км. съществуващи горски пътища (направа и поддръжка на водостоци, запълване на неравности, очукване на камъни, оформяне на канавки- ръчно или с булдозер)- фактически това е основната пътна артерия на участъка- пътя за х. „Загаза“, който може да се използва и за движение на противопожарни автоцистерни.

Останалите пътища на района обаче не са в състояние, което да позволява придвижването на противопожарна техника.

Бариири на горски автомобилни пътища

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район за изработване, поставяне и поддръжка са били предвидени 4 бр. бариири за ограничаване на достъпа в периоди на висока текуща пожарна опасност.

По данни на Д „НП Пирин“ е била изработена и поставена една барииера на пътя пред КИП „Влахина река“, но в последствие унищожена. Пред вид опита и от останалите паркови райони, където барииерите също са били унищожени, останалите барииери не са били изработени и поставени на терена. Инвентаризацията през лятото на 2014 г. не установи на терена такива съоръжения.

Минерализована ивица

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковия район е било предвидено изграждането на 11.0 км минерализовани ивици.

През ревизионния период е изградена и поддръжана (с изключение на 2012 г.) минерализована ивица с дължина 3.0 км.

Площадка за кацане на хеликоптери

На територията на парковия район съгласно предвиденото в Технически проект от 2004 г. е било предвидено поддръжането на съществуващата хеликоптерна площадка в м. „Влахино езеро“.

При инвентаризацията на терена се установи, че площадката е в добро състояние.

Парков участък „Каменица“ и парков участък „Трите реки“

Място за палене на огън

По Технически проект от 2004 г. е предвидено изграждането на 4 места за палене на огън.

При инвентаризацията на терена бяха установени 10 места за палене на огън, 6 от които са оформени и като кът за отдих с пейки и маси. Всички са за ремонт на огнищата и подмяна на пейките и масите.

Всички места за палене на огън са оборудвани с табели: „Място за палене на огън“ и „Противопожарни правила“.

Място за паркиране

Съгласно Технически проект от 2004 г. на територията на парковия район съществуват 3 места за паркиране, като е предвидена само противопожарната им поддръжка.

Реално на терена бяха установени 4 места за паркиране. Минерализована ивица (като текуща ежегодна поддръжка) не бе установена.

Депа за противопожарен инвентар

По Технически проект от 2004 г. е предвидено оборудването и разполагането на 7 нови депа и поддръжката на едно съществуващо.

В момента на територията на двата района има 5 депа за противопожарен инвентар, чиито наличности и състояние са обект на ежегодна проверка от органите на НСПБЗН.

Табели с противопожарни мерки и изисквания

По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на територията на двата паркови района 19 бр. такива табели.

Установени са 18 броя. Те съдържат противопожарните правила, които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на територията на парка.

Забранителни (указателни) табели

По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполагане на територията на районите 35 бр. такива табели.

Установени са 70 броя такива табели. От тях 31 са със текст „Пожароопасен район“, 33 са „Забранено паленето на огън извън обозначените места“, 3- „Не хвърляй незагасени цигари“ и 3- „Район временно забранен за движение на МПС през пожароопасния сезон“. При липсата на бариери за ограничаване на достъпа при висока текуща пожарна опасност, последната табела не е много ефективна, особено пред вид голямата продължителност на пожароопасния сезон.

Всички табели са изработени от пластмаса, която старее бързо при тежки метеорологични условия.

Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковите райони са предвидени за изграждане и поддръжка 3 водоизточника.

През 2010 г. са изградени три водоизточника. Тези водоизточници (оформени вирове по водните течения) се унищожават ежегодно пролетно време поради прииждането на реките.

Ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни

Съгласно Технически проект от 2004 г. в двата паркови района за изграждане и поддръжка са били предвидени 17.9 км пътища за движение на противопожарни автоцистерни.

През 2008 - 2010 г е осъществен ремонт и поддръжка на 21 км. съществуващи горски пътища (направа и поддръжка на водостоци, запълване на неравности, укрепване на участъци от пътя, очукване на камъни, оформяне на канавки, почистване

на храстова растителност, ремонт на 2 моста- ръчно или с булдозер), които частично могат да се използват и за движение на противопожарни автоцистерни.

Като цяло, пътната мрежа в тези паркови райони не е в добро състояние.

Бариири на горски автомобилни пътища

Съгласно Технически проект от 2004 г. за изработване, поставяне и поддръжка в двата паркови района са били предвидени 8 бр. бариири за ограничаване на достъпа в периоди на висока текуща пожарна опасност.

През ревизионния период е била изработена и поставена една бариира в близост до х. „Беговица“, но в последствие унищожена. Пред вид опита и от останалите паркови райони, където бариирите също са били унищожени, останалите бариири не са били изработени и поставени на терена. Инвентаризацията през лятото на 2014 г не установи на терена такива съоръжения.

Минерализована ивица

Съгласно Технически проект от 2004 г. в парковите райони не е било предвидено изграждането на минерализовани ивици.

През 2009 г е изградена и поддръжана (с изключение на 2010 и 2012 г) минерализована ивица с дължина 1.0 км.

Площадка за кацане на хеликоптери

На територията на парковия район съгласно предвиденото в Технически проект от 2004 г е било предвидено поддръжането на 2 съществуващи хеликоптерни площадки.

При инвентаризацията на терена се установи, че и двете площадки са в добро състояние.

3. Анализ на резултатите от използването на Система за наблюдение, откриване и пожароизвестяване

В периода 2008- 2011 г от Д „НП ПИРИН“ е изготвен и реализиран проект БГ 0033 ”Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за противопожарна защита и център за управление в дирекцията на НП ”Пирин”, финансиран посредством Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В рамките на проекта е изградена система от противопожарни кули за термо- и видео- наблюдение, откриване и пожароизвестяване, разположена в пилотния район на проекта- ПУ «Вихрен». Осъществено е и обучение на служители от парка за работа със системата. Оперативно, тя функционира от 2012 г., с 3 бр. камери, монтирани на двадесет метрови стълбове, в околността на ски- зоната. Преценено е, че това е мястото с най- висок пожарен риск на територията на пилотния район, като едновременно с това е и лесно достъпно, с оглед обслужването на техническите средства.

През периода 2012- 2014 г в ПУ „Вихрен“ са възникнали 4 запалвания с незначителна площ и се е развил един пожар върху площ от 16 дка. В единия от случаите регистрирането на пожара е и с помощта на системата за наблюдение, откриване и пожароизвестяване (СНОП). Твърде краткият период на експлоатация не дава възможност да се правят определени изводи за целесъобразността на използване на системата. Като основен проблем при работа с нея, Д „НП Пирин“ идентифицира факта, че за ефективното и използване е необходимо постоянно дежурство в центъра за

управление на системата, разположен в офиса на Д „НП Пирин“. За това са необходими допълнителни човешки ресурси и финансови средства.

Системата се използва оперативнo по следния начин:

При постъпване на сигнал от системата за възникване на събитие, дежурният служител в центъра за управление преценява дали има предпоставки за развитие на пожар (тъй като системата отчита повишаването на температурата на околни обекти – дървета, сгради, автомобили и др., които може да не представляват фактическо огнище на пожар) и ако са налице такива предпоставки, се използва одобрената за съответната година схема за оповестяване при възникване на пожар на територията на парка.

Дежурният информира за ситуацията Началник отдел „Експерти“ и Мл. експерт „ГИС“, които на база на съществуващите данни в цифровия модел на парка (пътища, места за палене на огън, хижи, места за пълнене на вода, хеликоптерни площадки, горими материали и др.) и данните постъпващи от кулите (фактическото местоположение на огнището с координати, влажност на въздуха, валежи, сила и посока на вятъра) изготвят прогноза за развитието на пожара и дават информация на гасяческите групи за по-бързото и ефективно организиране на мероприятията по гасенето на пожара.

4. Планирани противопожарни мероприятия за следващия ревизионен период

В настоящата глава е направено подробно описание на съществуващите и планирани съоръжения с противопожарно значение и останалите противопожарни мероприятия по паркови райони. Представената информация е съгласувана с утвърдения през 2013 г Технически проект „Опазване от пожари и действия при пожарна ситуация в Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“.

1. Съществуващи съоръжения с противопожарно значение и други противопожарни мероприятия:

1.1.Склад „Централен Офис Д „НП ПИРИН“, гр. Банско

Налично противопожарно оборудване.			
1	Аптечка	бр.	2
2	Балтази.	бр.	6
3	Бидони.	бр.	3
4	БМП SA 30 TLA 4581190249.	бр.	1
5	БМП SA 45 TL 4540510152.	бр.	1
6	БМТ "Щил 026 ш 40" – 144517648.	бр.	1
7	БМТ "Щил 046 ш 50" – 144746247.	бр.	1
8	Брадви.	бр.	6
9	Дочени костюми.	бр.	9
10	Железни гребла.	бр.	8
11	Защитни очила.	бр.	5
12	Каски.	бр.	6
13	Компас за ръка.	бр.	брак
14	Комплект бойна готовност.	бр.	5
15	Копачи.	бр.	13
16	Лопати обикновени.	бр.	1

17	Лопати прави.	бр.	5
18	Метален шкаф за ПД-голям.	бр.	1
19	Мотики.	бр.	3
25	Обувки високи.	чфт.	5
26	Обувки с термо подметки.	чфт.	4
27	Палатка.	бр.	2
28	Панталон и куртка-пробан.	бр.	1
29	Панталон и куртка-секан.	бр.	5
30	Пожарогасител "Ятрус".	бр.	брак
31	Акумулаторен халогенен прожектор+зарядно	бр.	брак
32	Противодимни маски.	бр.	1
33	Пръскачка "Роси" 22 л.	бр.	брак
34	Пръскачка 12 л.	бр.	брак
35	Ръкавици трудногорими.	чфт.	брак
36	Санитарна чанта.	бр.	1
37	Смукателна тръба, дължина 8 м., фи 36 мм.	бр.	1
38	Смукателна тръба дължина 8 м., фи 52 мм.	бр.	1
39	Спален чувал.	бр.	1
40	Струйник към помпа.	бр.	2
41	Туба пластмасова 10 л.	бр.	14
42	Туба пластмасова 20 л.	бр.	5
43	Туба метална 10 л.	бр.	3
44	Туба метална 5 л.	бр.	3
45	Фенерче за глава.	бр.	брак
46	Храсторез FS 350.	бр.	1
47	Шланг дължина 10 м., фи 36.	бр.	8
48	Шланг дължина 20 м., фи 52.	бр.	12
49	Храсторез.	бр.	1
49	Автомобил „Лада Нива“.	бр.	брак

1.2. Парков участък „Вихрен“

Налично противопожарно оборудване

1	Метален шкаф за ПД-голям.	бр.	2
2	Метален шкаф за ПД-малък.	бр.	2
3	Моторен трион MS 360 160796000.	бр.	2
4	Панталон и куртка-секан.	бр.	1
5	Панталон и куртка-пробан.	бр.	9
6	Противодимни маски.	бр.	1
7	Защитни очила.	бр.	1
8	Каски.	бр.	10
9	Компас за ръка.	бр.	1
10.	Аптечка	бр.	1
11.	Комплект куртка и панталон - противопожарно облекло	к-т.	9
12.	Балтази	бр.	2
13.	Брадви	бр.	брак
14.	Железни гребла	бр.	2

15.	Кирки	бр.	1
16.	Копачи	бр.	9
17.	Мотики	бр.	5
18.	Лопати прави	бр.	3
19.	Бидони	бр.	1
20.	Дочени костюми	бр.	брак
21.	Обувки високи	бр.	3
22.	Туба пластмасова 10 л.	бр.	4
23.	Туба пластмасова 5 л.	бр.	2
24.	Пръскачка 16 л.	бр.	брак
25.	Пръскачка "Роси" 22 л.	бр.	1
26.	Пръскачка 12 л.	бр.	брак
27.	Палатка	бр.	1
28.	Пожарогасител „Ятрус“.	бр.	1
29.	Барьера механична L 5.	бр.	1
30.	Храсторез	бр.	1
31.	Автомобил „Лада Нива“	бр.	2

Места за палене на огън

№	Местност.	Вид на елементите	Състояние
1.	КИП «Драгостинов Чарк» - местност «Рибарника».		
1.1	ресторант „Мотиката“	пейки -4бр., маси-2бр., огнище-2бр.	за ремонт
1.2	чешма „Циганско кладенче“	пейки -4бр., маси-2бр., огнище-1бр.	за ремонт
1.3	мост за „Рибарника“	пейки -4бр., маси-2бр., огнище-1бр.	за ремонт
1.4	Пътека за незрящи	пейки -10бр., маси-5бр., огнище-1бр.	за ремонт
1.5	м. „Рибарника“	пейки -2бр., маси-1бр., огнище-1бр.	за ремонт
1.6	вход „Рибарника“	пейки -4бр., маси-2бр., огнище-1бр.	за ремонт
2.	Местност „Мъртва Поляна“.		
2.1	м. „Чайната“	пейки -4бр., маси-2бр., огнище-1бр.	за ремонт
2.2	хотел „Изворите“	пейки -12бр., маси-6бр., огнище-2бр.	за ремонт
2.3	м. „Чалин валог“	пейки -4бр., маси-2бр., огнище-1бр.	за ремонт на огнището
3.	Местност „ДКП“ – хотел „Катерина“.		
3.1	разклона на „ДКП“	пейки -6бр., маси-3бр., огнище-1бр.	за ремонт
3.2	м. „Елиов мост“	пейки -4бр., маси-2бр., огнище-1бр.	за ремонт
3.3	м. „ДКП- писта“	пейки -4бр., маси-2бр., огнище-1бр.	за ремонт

3.4	м. „Пиновото“	пейки -2бр., маси-1бр., огнище-1бр.	в добро състояние
3.5	м. „Керанджиева бунка“	пейки -4бр., маси-2бр., огнище-1бр.	за ремонт
3.6	м. „Делилова чешма“	пейки -6 бр., маси-3бр., огнище-1бр.	за ремонт
4.	Местност „Тодорова орница“.		
4.1	м. „Тодорова орница“	пейки -14бр., маси-7бр., огнище-3бр.	за ремонт
5.	Местност „Караманица“		
5.1	м. „Караманица“	пейки -6бр., маси-3бр., огнище-1бр.	в добро състояние
5.2	м. „Главите“	пейки -2бр., маси-1бр., огнище-1бр.	за ремонт
6.	Местност „Демянишка поляна“		
6.1	м. „Демянишка поляна“	пейки -4бр., маси-2бр., огнище-1бр.	в добро състояние
7.	хижа „Демяница“		
7.1	хижа „Демяница“	пейки -4бр., маси-2бр., огнище-3бр.	в добро състояние
8.	местност „Бъндеришка поляна“.		
8.1	бунгала „Бъндеришка поляна“	пейки -2бр. и огнище-1бр.	в добро състояние
8.2	ски път под м. „Бъндеришка поляна“	пейки -2бр., маси-1бр., огнище-1бр.	в добро състояние
8.3	КИП „Бъндеришка Поляна“	пейки -6бр., маси-3бр., огнище-1бр.	в добро състояние
8.4	м. „Бъндеришка Поляна“	пейки -4бр., маси-2бр., огнище-1бр.	в добро състояние
9.	хижа „Бъндерица“		
9.1	къмпинг „Хижа Бъндерица“	огнище-2бр.	за ремонт
9.2	хижа „Бъндерица“	пейки -4бр., маси-2бр., огнище-1бр.	за ремонт
10.	хижа „Вихрен“		
10.1	хижа „Вихрен“	огнище-2бр.	за ремонт
11.	местност „Моста за ВИК“		
11.1.	м. „Преди моста“	пейки -4бр., маси-2бр., огнище-1бр.	за ремонт
11.2	м. „След моста“	пейки -4бр., маси-2бр., огнище-1бр.	за ремонт
12.	Местност „Котечкото“		
12.1.	м. „Котечкото“	огнище – 1брой	за ремонт
13.	Местност "Армане"		
13.1.	м. "Армане"	огнище - 1 брой	за ремонт
14	Местност "Св. Никола"		
14.1.	м. "Св. Никола"	огнище - 1 брой	за ремонт

Всички места за палене на огън са оборудвани с табели както следва:

Място за палене на огън.

Противопожарни правила.

Място за паркиране

Места за паркиране има обособени пред следните хижи и хотели и в следните местности на територията на ПУ „Вихрен“.

почивна станция на Министерски съвет (ДКП-то);

хотел „Изворите“;

пикник „Мъртва поляна“;

хотел „Катерина“;

местност „Тодорова орница“;

местност „Шилигарника“ - 2 бр.;

къмпинг- хотел „Бъндерица“;

хижа „Вихрен“;

местност „Лисичетата“ ;

Депозит за противопожарен инвентар

Централен офис н Д „НП ПИРИН“ - 1 брой;

КИП „Вход на парка“ (КИП «Драгостинов чарк»- офис на участъка)- 1 бр.

КИП „Бъндеришка поляна“- 1 брой;

хижа „Демяница“ – 1брой;

хижа „Вихрен“- 1Брой

Табели с противопожарни мерки и изисквания

№	Местност	Надпис на табелата	Състояние
1.	м. „Стайчовец“, отдел 95 „и“.	1.1.Пожароопасен район. 1.2.Противопожарни правила.	за подмяна
2.	м. „Стайчовец“, отдел 95 „д“.	2.1.Пожароопасен район.	за подмяна
3.	м. „Стайчовец“, отдел 90 „б“.	3.1. Пожароопасен район.	за подмяна
4.	м. „Стайчовец“, отдел 85 „а“.	4.1. Пожароопасен район.	за подмяна
5.	м.„Котечкото“, отдел 103 „е“.	5.1. Пожароопасен район.	за подмяна
6.	м.„Котечкото“, отдел 94 „4“.	6.1. Пожароопасен район.	за подмяна
7.	м.„Котечкото“, отдел 136 „в“.	7.1. Пожароопасен район.	за подмяна
8.	м.„Котечкото“, отдел 131 „б“.	8.1. Пожароопасен район. 8.2.Противопожарни правила.	за подмяна
9.	м.„Драгостинов чарк“.	9.1. Противопожарни правила.	за подмяна
10.	отдел 147 „к“.	10.1. Противопожарни правила.	за подмяна
11.	отдел 186 „к“.	11.1. Пожароопасен район.	за подмяна
12.	отдел 149 „з“.	12.1.Пожароопасен район.	за подмяна
13.	м.„Шилигарника“.	13.1. Противопожарни правила.	за подмяна
14.	отдел 139 „6“.	14.1. Противопожарни правила.	за подмяна
15.	м.„Крачеловото“.	15.1. Пожароопасен район.	за подмяна
16.	м.„Хижа Бъндерица“.	16.1. Противопожарни правила.	за подмяна
17.	м.„Хижа Вихрен“.	17.1. Противопожарни правила.	за подмяна
18.	м.„Тодорова орница“.	18.1. Противопожарни правила.	за подмяна
19.	м.„Усипо“.	19.1. Пожароопасен район.	за подмяна
20.	м.„Караманица“.	20.1. Противопожарни правила.	за подмяна

21.	хижа „Демяница“.	21.1. Противопожарни правила.	за подмяна
22.	м. „Армане“.	22.1. Пожароопасен район. 22.2. Противопожарни правила.	за подмяна
23.	м. „Сакарева ливада“.	23.1. Пожароопасен район.	за подмяна
24.	м. „Свети Никола“.	24.1. Пожароопасен район.	за подмяна

Забранителна (указателна) табела

№	Местност.	Надпис на табелата.	Състояние.
1.	м. „Мотиката“.	1.1. Пазете горите от пожари.	за подмяна
2.	пътека за незрящи.	2.1. Не палете огън извън обозначените за това места.	за подмяна
3.	м. „Чалин валог“.	3.1. Пазете горите от пожари.	за подмяна
4.	отдел 147 „к“.	4.1. Не палете огън извън обозначените за това места.	за подмяна
5.	отдел 147 „и“.	5.1. Пазете горите от пожари.	за подмяна
6.	м. „Къмпинг Бъндерица“.	6.1. Не палете огън извън обозначените за това места.	за подмяна
7.	под хижа „Вихрен“.	7.1. Не палете огън извън обозначените за това места.	за подмяна
8.	м. „Караманица“.	8.1. Не палете огън извън обозначените за това места.	за подмяна
9.	м. „Главите“.	9.1. Не палете огън извън обозначените за това места.	за подмяна
10.	Хижа „Демяница“.	10.1. Не палете огън извън обозначените за това места.	за подмяна
11.	м. „Свети Димитър“.	11.1. Не палете огън извън обозначените за това места.	за подмяна
12.	м. „Генков баир“.	12.1. Не палете огън извън обозначените за това места.	за подмяна
13.	м. „Свети Иван“.	13.1. Не палете огън извън обозначените за това места.	за подмяна

Водоизточник за противопожарни автоцистерни

А. Естествени

местност „Бъндеришка поляна“ ;
местност „Демянишки скок“;
местност „Тодорова орница“;
местност „Караманица“;
местност „Армане“ ;

В. Изкуствени

Вир за зареждане на автоцистерни в местността „Котечкото“ ;
Вир за зареждане на автоцистерни в местността „Кариерата“ ;
Вир за зареждане на автоцистерни в местността „Разклона за Чалин валог“;

Забележка: Тези изкуствени вировете в момента са разрушени и не функционират, тъй като прииждащите реки ги отнасят пролетно време.

Минерализована ивица

местност „Драгостинов чарк“ - местност „Шилигарника“ - 14 км.
местност „Свети Иван“ с дължина 0.8 км., ивицата е изградена през 2011 г.
Общо на територията на ПР „Вихрен“, към момента дължината на съществуващите минерализовани ивици е 14.8 км.

Площадка за кацане на хеликоптери

местност „Бъндеришка поляна“, използва се за целта подравнения терен около съоръженията на «Юлен» АД.

1.3. Парков участък „Баюви дупки“

Налично противопожарно оборудване

1.	Метален шкаф за ПД-голям.	бр.	2
2.	Панталон и куртка-секан.	бр.	3
3.	Панталон и куртка-пробан.	бр.	5
4.	Обувки с термо подметки.	чфт.	брак
5.	Каски.	бр.	5
6.	Компас за ръка.	бр.	брак
7.	Фенерче за глава.	бр.	брак
8.	Аптечка	бр.	2
9..	Железни гребла.	бр.	1
10	Лопати обикновени.	бр.	1
11.	Лопати прави.	бр.	1
12.	Мотики.	бр.	1
13.	Копачи.	бр.	5
14.	Палатка.	бр.	1
15.	Санитарна чанта.	бр.	1
16.	Брадва.	бр.	1
17.	Пръскачка "Роси" 22 л.	бр.	2
18.	БМТ.	бр.	2
19.	Храсторез.	бр.	1
20.	Автомобил „Лада Нива“.	бр.	2

Места за палене на огън

№	Местност.	Вид на елементите.	Състояние.
1.	м. „Бетоловото“.		
1.1.	м. „Бетоловото“	маси-2 броя, пейки-4 броя и 5 броя огнища.	за ремонт на огнищата и подмяна на пейките и масите.
2.	м. „Кулиното“.		
2.1.	м. „Кулиното“	маси-2 броя, пейки-4 броя и 3 броя огнища.	за ремонт на огнищата и подмяна на пейките и масите.
3.	м. „Засеко“.		
3.1.	м. „Засеко“.	маси -2 броя, пейки-4 броя и 1 брой огнища.	за ремонт на огнищата и подмяна на пейките и масите.

Всички места за палене на огън са оборудвани с табели както следва:

Място за палене на огън.

Противопожарни правила.

Табели с противопожарни мерки и изисквания

№	Местност.	Надпис на табелата.	Състояние.
1.	м. „Топаловото“.	1.1.Пожароопасен район.	за подмяна
2.	м. „Химически полигон“.	2.1.Пожароопасен район.	за подмяна
3.	м. „Варницата“.	3.1.Пожароопасен район.	за подмяна
4.	м. „Разклона за Бела река“.	4.1.Пожароопасен район.	за подмяна
5.	м. „Пътеката за Яворова поляна“.	5.1.Пожароопасен район.	за подмяна
6.	м. „Х.Яворов“.	6.1.Пожароопасен район.	за подмяна
7.	м. „Топаловото“.	7.1.Пожароопасен район.	за подмяна
8.	м. „Темнико“.	8.1.Пожароопасен район.	за подмяна
9.	м. „Монев ечемен“.	9.1.Пожароопасен район.	за подмяна
10.	м. „Засеко“.	10.1.Пожароопасен район.	за подмяна
11.	м. „Пеща“.	11.1.Пожароопасен район.	за подмяна
12.	м. „Над писта Кулиното“.	12.1.Пожароопасен район.	за подмяна

Забранителна (указателна) табела.

№	Местност.	Надпис на табелата.	Състояние.
1	м. „Варницата“.	1.1.Не палете огън извън обозначените за това места.	за подмяна
2	м. „Над писта Кулиното“.	2.1.Не палете огън извън обозначените за това места.	за подмяна
3	м. „Разклона за Бажура“.	3.1.Район временно забранен за движение през пожароопасния сезон.	за подмяна

Място за паркиране

На територията на ПУ „Баюви дупки“, съществуващо място за паркиране е обособено под хижа „Яворов“.

Депозит за противопожарен инвентар

КИП „Бетоловото“ (офис на парковия район).
хижа „Яворов“.

Водоизточник за противопожарни автоцистерни

местност „Бетоловото“ (на Бяла река) ;

3 броя хидранти за пълнене на цистерни на мини ВЕЦ „Бяла река“;

местност „Изворите“ ;

Всички водоизточници за пълнене на противопожарни автоцистерни са съществуващи, като през годините не са изградени изкуствени.

Минерализована ивица

На територията на парковия участък няма изградени минерализовани ивици.

Площадка за кацане на хеликоптери

Няма изградени площадки за кацане на хеликоптери на територията на парковия участък.

1.4. Парков участък „Безбог“.

Налично противопожарно оборудване

1	Метален шкаф за ПД-голям.	Бр.	2
2	Метален шкаф за ПД-малък.	Бр.	1
2	Панталон и куртка-секан.	Бр.	3
3	Панталон и куртка-пробан.	Бр.	5
4	Обувки с термо подметки.	Чфт.	брак
5	Каски.	Бр.	5
6	Компас за ръка.	Бр.	брак
7	Фенерче за глава.	Бр.	брак
8	Аптечка	Бр.	2
9	Железни гребла.	Бр.	1
10	Лопати обикновени.	Бр.	7
11	Лопати прави.	Бр.	1
12	Мотики.	Бр.	13
13	Копачи.	Бр.	1
14	Палатка.	Бр.	1
15	Санитарна чанта.	Бр.	1
16	Брадва.	Бр.	3
17	Пръскачка "Роси" 22 л.	Бр.	2
18	БМТ.	Бр.	2
19	Храсторез.	Бр.	1
20	Автомобил „Лада Нива“.	Бр.	2
21	Панталон и куртка-секан.	Бр.	1
22	Ръкавици трудногорими.	Чфт.	5
23	Противодимни маски.	Бр.	4

Места за палене на огън

№	Местност.	Вид на елементите.	Състояние.
1.	м. „Мочарата“.		
1.1.	м. „Мочарата“.	2маси ,4 пейки и 1огнище.	За основен ремонт.
2.	Хижа "Безбог".		
2.1.	хижа "Безбог".	2 маси, 4 пейки и 2 огнища.	За ремонт на огнище.
3.	м."Широка поляна".		
3.1.	м."Широка поляна".	2 маси, 4 пейки и 1огнище.	За ремонт на огнище.
4.	м. „Вапата“.		
4.1.	м. „Вапата“.	1 огнище.	За основен ремонт (да се направят маси и пейки).

Всички места за палене на огън са оборудвани с табели както следва:

Място за палене на огън.

Противопожарни правила.

Табели с противопожарни мерки и изисквания

№	Местност.	Надпис на табелата.	Състояние.
1.	м. „Мочарата“.	1.1.Противопожарни правила.	за подмяна
2.	м. „Серафимов чарк“.	2.1.Противопожарни правила.	за подмяна
3.	м. „Езеро Безбог“.	3.1.Противопожарни правила.	за подмяна
4.	м. „Меча поляна“.	4.1.Противопожарни правила.	за подмяна

Забранителна (указателна) табела

№	Местност.	Надпис на табелата.	Състояние.
1.	м. „Коритата“.	1.1.Район забранен за движение на МПС през пожароопасния сезон.	за подмяна
2.	м. „Градището“.	2.1. Район забранен за движение на МПС през пожароопасния сезон.	за подмяна
3.	м. „Трионска поляна“.	3.1. Район забранен за движение на МПС през пожароопасния сезон.	за подмяна
4.	м. „Мочарата“.	4.1.Не палете огън извън обозначените за това места.	за подмяна

Място за паркиране

Съществуващо място за паркиране, достъпно само за автомобили с висока проходимост, е обособено до хижа „Безбог“.

Депозит за противопожарен инвентар

м. „Чарка над с. Брезница“.

хижа „Гоце Делчев“.

хижа „Безбог“.

Водоизточник за противопожарни автоцистерни

През 2010г. от Д „НП Пирин“ са изградени два изкуствени водоизточника в следните местности:

местност „Чатърлъко“;

местност „Плавило“.

Забележка: Тези изкуствени вировете в момента са разрушени и не функционират, тъй като прииждащите реки ги отнасят пролетно време.

Минерализована ивица

През 2009г. е изградена минерализована ивица местност „Тузлата“ – местност „Мочарата“, с обща дължина -3 км.

Площадка за кацане на хеликоптери

Естествена съществуваща площадка, която може да се използва за целта, има в местност «Безбожка поляна».

1.5. Парков участък „Синаница”

Налично противопожарно оборудване

1	Метален шкаф за ПД-голям.	бр.	2
2	Метален шкаф за ПД-малък.	бр.	1
3	Панталон и куртка-секан.	бр.	1
4	Панталон и куртка-пробан.	бр.	4
5	Обувки с термо подметки.	чфт.	5
6	Ръкавици трудногорими.	чфт.	4
7	Противодимни маски.	бр.	5
8	Защитни очила.	бр.	5
9	Каски.	бр.	5
10	Компас за ръка.	бр.	брак
11	Аптечка	бр.	3
12	Фенерче за глава.	бр.	6
13	Комплект куртка и панталон - противопожарно облекло.	к-т.	3
14	Балтази.	бр.	
15	Брадви.	бр.	3
16	Гребло.	бр.	3
17	Лопати прави.	бр.	10
18	Мотики.	бр.	8
19	Кирки.	бр.	5
19	Пожарогасител – прахов.	бр.	2
20	Метални кофи.	бр.	2
21	Пръскачка 16 л.	бр.	3
22	Туби.	бр.	3
23	Пръскачка 12 л.	бр.	1
24	Палатка.	бр.	1
25	БМТ.	бр.	2
26	Автомобил „Лада Нива”.	бр.	2
27	Храсторез.	бр.	1

Места за палене на огън.

№	Местност.	Вид на елементите.	Състояние.
1.	м. „Върбите”		
1.1.	м. „Върбите”.	маса-1 брой, пейки- 2 броя и огнище -1Брой	за основен ремонт
2.	м.„Лоповица”		
2.1.	м.„Лоповица”.	маса-2 брой, пейки -4 броя и огнище -1Брой	за основен ремонт
3.	м.„Мандрата”		
3.1.	м.„Мандрата”.	маса-1 брой, пейки- 2 броя и огнище -1Брой	за основен ремонт

4.	м. „Горен Борован“		
4.1.	м. „Горен Борован.“	маса-1 брой, пейки - 2 броя и огнище -1Брой	за основен ремонт
5.	м. „Пещерата“		
5.1.	м. „Пещерата“.	маса-3 брой, пейки - 6 броя и огнище -2Брой	за основен ремонт
6.	х. „Загаза“		
6.1.	х. „Загаза“.	маса-1 брой, пейки - 2 броя и огнище -1брой	за основен ремонт

Всички места за палене на огън са оборудвани с табели както следва:

Място за палене на огън.

Противопожарни правила.

Табели с противопожарни мерки и изисквания

№	Местност.	Надпис на табелата.	Състояние
1.	м. „Лоповица“.	1.1.Противопожарни правила. 1.2. Пожароопасен район.	за подмяна
2.	м. „Долен Борован“.	2.1.Противопожарни правила.	за подмяна
3.	м. „Крайни поляни“.	3.1. Пожароопасен район.	за подмяна
4.	м. „Шаралийска река“.	4.1. Пожароопасен район.	за подмяна
5.	м. „Горен Борован“.	5.1.Противопожарни правила.	за подмяна
6.	м. „Мурата“.	6.1.Противопожарни правила.	за подмяна
7.	х. „Синаница“.	7.1. Противопожарни правила. 7.2.Място за палене на огън.	за подмяна
8.	м. „Мурджов андж“.	8.1. Пожароопасен район.	за подмяна
9.	м. „Сливата“.	9.1. Пожароопасен район.	за подмяна
10.	м. „Зиданицата“.	10.1. Противопожарни правила.	за подмяна
11.	м. „Злата“.	11.1. Противопожарни правила.	за подмяна

Забранителна (указателна) табела

№	Местност.	Надпис на табелата.	Състояние.
1.	м. „Пещерата“	1.1.Път временно забранен за преминаване през пожароопасния сезон.	за подмяна

Място за паркиране

Съществуващо място за паркиране има обособено при водохващане „Пещерата“.

Депозит за противопожарен инвентар

офис на ПУ в град Кресна;

местност „Върбите“ ;

КИП „Пещерата“.

Водоизточник за противопожарни автоцистерни

През 2010г. от Д „НП Пирин“ са изградени два водоизточника в следните местности:

местност „Буката“;

местност „Бабиният чарк“.

Забележка: Тези изкуствени вировете в момента са разрушени и не функционират, тъй като прииждащите реки ги отнасят пролетно време.

Минерализована ивица

През 2009г. е изградена минерализована ивица в местност «Върбите» – местност «Крайни поляни» с обща дължина -3 км.

Площадка за кацане на хеликоптери

Такава естествено съществуваща площадки има в местността «Влахино езеро»;

1.6. Паркови участъци „Каменица” и „Трите реки”.

Налично противопожарно оборудване

1	Метален шкаф за ПД-голям.	бр.	3
2	Метален шкаф за ПД-малък.	бр.	1
3	БМП SA 30 TLA 341081036.	бр.	1
4	БМП SA 45 TL 4541020392.	бр.	1
5	Шлангове дълж.10 м., фи 36 мм.	бр.	брак
6	Шлангове дълж.20 м., фи 52 мм.	бр.	10
7	Смукателна тръба дължина 8 м., ф 36 мм.	бр.	брак
8	Смукателна тръба дължина 8 м., ф 52 мм.	бр.	2
9	Панталон и куртка-секан.	бр.	1
10	Панталон и куртка-пробан.	бр.	7
11	Обувки с термо подметки.	чфт.	8
12	Ръкавици трудногорими.	чфт.	8
13	Противодимни маски.	бр.	10
14	Защитни очила.	бр.	8
15	Каски.	бр.	8
16	Компас за ръка.	бр.	1
17	Аптечка	бр.	3
18	Фенерче за глава.	бр.	8
19	К-т куртка и панталон - противопожарно облекло.	к-т.	3
20	Балтази.	бр.	3
21	Брадви.	бр.	2
22	Железни гребла.	бр.	1
23	Кирки.	бр.	брак
24	Копачи.	бр.	9
25	Лопати обикновени.	бр.	9
26	Лопати прави.	бр.	5
27	Мотики.	бр.	10
28	Пръскачка "Роси" 22 л.	бр.	брак
29	Пръскачка "Макаба".	бр.	1
30	Туба метална 20 л.	бр.	брак
31	Туба пластмасова 10 л.	бр.	2
32	Туба пластмасова 5 л.	бр.	2
33	Туба пластмасова 20 л.	бр.	3
34	Санитарна чанта.	бр.	1

35	Палатка.	бр.	1
36	Бариера механична L 5.	бр.	1
37	Автомобил „Лада Нива“.	бр.	3
38	Автомобил УАЗ.	бр.	1
39	Храсторез.	бр.	1
40	БМТ.	бр.	2

Места за палене на огън

№	Местност.	Вид на елементите.	Състояние.
1.	х. „Беговица“.		
1.1.	х. „Беговица“.	огнище -1Брой	за ремонт на огнището и изграждане на два броя маси с 4 броя пейки.
2.	м. „Водохващане Мозговица“		
2.1.	м.„Водохващане Мозговица“	пейки – 2 броя, маса -1 брой и 1 брой огнище.	за основен ремонт.
3.	м. „Мозговишка река“		
3.1.	м. „Мозговишка река“.	огнище -1Брой	за ремонт на огнището и изграждане на два броя маси с 4 броя пейки.
4.	”Мозговица- деривацията“.		
4.1.	м.”Мозговица-деривацията“.	огнище -1Брой	За ремонт на огнището и изграждане на два броя маси с 4 броя пейки.
5.	м.”Даков мост“.		
5.1.	м.”Даков мост“.	пейки – 1 броя, маса -1 брой и 1 брой огнище.	За основен ремонт.
6.	м.”Плавилото“.		
6.1.	м.”Плавилото“.	огнище -1Брой	За ремонт на огнището и изграждане на два броя маси с 4 броя пейки.
7.	м.”Дългата поляна“.		
7.1.	м.”Дългата поляна.”	пейки – 1 броя, маса -1 брой и 1 брой огнище.	За ремонт на огнището и изграждане на два броя маси с 4 броя пейки.
8.	м.”Баганица“.		
8.1.	м.”Баганица“.	пейки – 1 броя, маса -1 брой и 1 брой огнище.	За ремонт на огнището и изграждане на два броя маси с 4 броя пейки.
9.	бунгало до х. „Пирин“.		
9.1.	бунгало до х. „Пирин“.	пейки – 1 броя, маса -1 брой и 1 брой огнище.	за ремонт
10.	х. ”Пирин“.		
10.1.	х. ”Пирин“.	пейки – 4 броя, маса -2 брой и 1 брой огнище.	за ремонт и изграждане на 4 броя пейки.

Всички места за палене на огън са оборудвани с табели както следва:

Място за палене на огън.

Противопожарни правила.

Табели с противопожарни мерки и изисквания.

№	Местност	Надпис на табелата.	Състояние.
1.	м. „Горна Аматича“.	1.1.Противопожарни правила. 1.2.Пожароопасен район.	за подмяна
2.	м. „Дългата поляна“.	2.1.Противопожарни правила. 2.2.Пожароопасен район.	за подмяна
3.	м. „Баганица“.	3.1.Противопожарни правила. 3.2.Пожароопасен район.	за подмяна
4.	м. „Говедарника“.	4.1.Пожароопасен район.	за подмяна
5.	м. „Базенико“.	5.1.Противопожарни правила. 5.2.Пожароопасен район.	за подмяна
6.	м. „Корията“ (отдел 418 “м”)	6.1.Противопожарни правила. 6.2.Пожароопасен район.	за подмяна
7.	м. „Баганица“ (отдел 414 “е”).	7.1.Пожароопасен район. 7.2.Място за палене на огън.	за подмяна
8.	м. „Сърчалийца“.	8.1.Противопожарни правила. 8.2.Пожароопасен район.	за подмяна
9.	м. „Деривацията“ (разклона за Спано поле).	9.1.Пожароопасен район.	за подмяна
10.	м. „На деривацията над Саватовите вили“ (отдел 398 “д”)	10.1.Пожароопасен район.	за подмяна
11.	м. „Заслон Спано поле“.	11.1.Противопожарни правила. 11.2.Пожароопасен район.	за подмяна
12.	м. „Бански гроб“.	12.1.Противопожарни правила. 12.2.Пожароопасен район.	за подмяна
13.	м. „Башлийца“.	13.1.Пожароопасен район.	за подмяна
14.	м. „Овчарниците“.	14.1.Пожароопасен район.	за подмяна
15.	м. „Горен разкол“.	15.1.Противопожарни правила. 15.2.Пожароопасен район.	за подмяна
16.	м. „Даков мост“.	16.1.Пожароопасен район 16.2.Място за палене на огън.	за подмяна
17.	м. „Разклона за Плавилото и Пиляфа“.	17.1.Пожароопасен район.	за подмяна
18.	м. „Деривацията“ (Крива река).	18.2.Пожароопасен район.	за подмяна
19.	м. „Туристически маршрут за х. Беговица“.	19.1.Пожароопасен район.	за подмяна
20.	м. „Плавилото“.	20.1.Пожароопасен район.	за подмяна
21.	м. „Заслон Тевно езеро“.	21.1.Противопожарни правила.	за подмяна
22.	м. „х. Беговица“.	22.1Противопожарни правила. 22.2Пожароопасен район.	за подмяна
23.	м. „Чаирски езера“	23.1.Пожароопасен район.	за подмяна
24.	м. „Айколак“	24.1.Пожароопасен район.	за подмяна
25.	м. „Меча поляна“ .	25.1.Пожароопасен район.	за подмяна
26.	м. „Комитски чарк“.	26.1.Противопожарни правила.	за подмяна

		26.2.Пожароопасен район.	
27.	м. „Баш мандра“.	27.1.Пожароопасен район.	за подмяна
28.	м. „Лопово“.	28.1.Противопожарни правила. 28.2.Пожароопасен район.	за подмяна
29.	м. „Моста на Келява река“.	29.1.Пожароопасен район.	за подмяна
30.	м. „Петте чучура“.	30.1.Противопожарни правила. 30.2.Пожароопасен район.	за подмяна
31.	м. „Пред бунгалото“.	31.1.Противопожарни правила.	за подмяна
32.	м. „Трите реки“.	32.1.Противопожарни правила. 32.2.Пожароопасен район.	за подмяна
33.	м. „Сиплийца“.	33.1.Противопожарни правила. 33.2.Пожароопасен район.	за подмяна
34.	х. „Пирин“.	34.1.Място за палене на огън. 34.2.Противопожарни правила.	за подмяна

Забранителна (указателна) табела.

№	Местност.	Надпис на табелата.	Състояние.
1.	м. „Горна Аматича“.	1.1.Забранено паленето на огън извън обозначените за това места. 1.2.Забранено влизането на МПС.	за подмяна
2.	м. „Дългата поляна“.	2.1.Забранено паленето на огън извън обозначените за това места.	за подмяна
3.	м. „Баганица“.	3.1.Забранено паленето на огън извън обозначените за това места.	за подмяна
4.	м. „Говедарника“.	4.1. Забранено паленето на огън извън обозначените за това места. 4.2.Район забранен за движение през пожароопасния сезон.	за подмяна
5.	м. „Базенико“.	5.1.Забранено паленето на огън извън обозначените за това места.	за подмяна
6.	м. „Корията“ (отдел 418 “м”).	6.1.Забранено паленето на огън извън обозначените за това места.	за подмяна
7.	м. „Сърчалийца“.	7.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
8.	м. „Деривацията“ (разклона за Спано поле)“.	8.1.Забранено паленето на огън 8.2.НЕ изхвърляй незагасени цигари.	за подмяна
9.	м. „На деривацията над Саватовите вили (отдел 398 “д”).	9.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
10.	м. „заслон Спано поле“.	10.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
11.	м. „Бански гроб“.	11.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
12.	м. „Башлийца“.	12.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
13.	м. „Овчарниците“.	13.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна

14.	м. „Горен разкол“.	14.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
15.	м. „Даков мост“.	15.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
16.	м. „Разклона за Плавилото и Пиляфа“.	16.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
17.	м. „Деривацията“ (Крива река).	17.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
18.	м. „Туристически маршрут за х. Беговица“.	18.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
19.	м. „Плавилото“.	19.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
20.	м. „Заслон Тевно езеро“.	20.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
21.	м. „х. Беговица“.	21.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
22.	м. „Чаирски езера“.	22.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
23.	м. „Айколак“.	23.1.Забранено паленето на огън извън определените места. 23.2.Забрана за движение на МПС. 23.3.НЕ изхвърляй незагасени цигари.	за подмяна
24.	м. „Меча поляна“.	24.1.Забранено паленето на огън извън определените места. 24.2.НЕ изхвърляй незагасени цигари.	за подмяна
25.	м. „Комитски чарк“.	25.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
26.	м. „Баш мандра“.	26.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
27.	м. „Лопово“.	27.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
28.	м. „Моста на Келява река“.	28.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
29.	м. „Петте чучура“	29.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
30.	м. „Пред бунгалото“.	30.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
31.	м. „Трите реки“.	31.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
32.	м. „Сиплийца“.	32.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна
33.	х. „Пирин“.	33.1.Забранено паленето на огън извън определените места.	за подмяна

Място за паркиране

Съществуващи места за паркиране има обособено до:
водохващане „Мозговица”.
хижа „Беговица”.
местността „Келява река”.
местността „Мозговица”.

Депо за противопожарен инвентар

офис на участък «Каменица» в град „Сандански”- 2 бр. (тук е разположено и депо на участък «Трите реки»)
местността „Мозговица”.
хижа „Пирин” .
хижа „ Беговица” .

Водоизточник за противопожарни автоцистерни

Съществуващи

местност „Спанополски езера” ;
местност „Тевно езеро”.

Изкуствени

През 2010г от Д ”НП Пирин” са изградени три водоизточника в следните местности:
местност “Сърчалийца”;
местност “Арнаут дере”;
местност “Трите реки”.

Забележка: Тези изкуствени вировете в момента са разрушени и не функционират, тъй като прииждащите реки ги отнасят пролетно време.

Минерализована ивица

През 2009г. е изградена минерализована ивица местност «Разкола» – местност “Плавилото” с обща дължина -1 км.

Площадка за кацане на хеликоптери

Естествено съществуваща площадки има в следните местности:
местност „Спанополски езера”;
местност „Тевно езеро”.

От направеното описание на наличността и състоянието на материално-техническо обезпечаване на Д “НП Пирин”, се вижда, че случителите от парковата охрана и част от експертите, разполагат с лични предпазни средства, така също и с допълнителни принадлежности необходими за борба с горските пожари. Експлоатационният им период е изтекъл, те са стари и амортизирани и трябва да се подменят.

Д „НП Пирин“ разполага с 12 броя автомобили Лада-Нива и 1 броя джип УАЗ, моторни триони, мотопомпи, ръчни инструменти и друг противопожарен инвентар, които се използват целево при борбата с горските пожари.

На различни места на територията на парка и извън него (офиси на парковите райони, хижи и опорни пунктове) са разположени 17 броя противопожарни депа, оборудвани в съответствие с изискванията на действащата през ревизионния период нормативната база. Част от оборудването в депата е с изтекъл срок на експлоатация и следва да бъде подменено. Някои от депата следва да бъдат приведени в съответствие с

изискванията на Наредба N 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

2. Планирани съоръжения с противопожарно значение и други противопожарни мероприятия :

2.1. Склад „Централен Офис Д „НП ПИРИН“, гр. Банско

Предвидено е следното дооборудване и подмяна в противопожарното депо и склада като цяло:

№	Наименование	Дооборудване брой /чифт.	Прогнозна цена в лв.,1 брой/чифт.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	Лопати-обикновенни.	9	15-20	180
2.	Лопати-прави.	5	15-20	100
3.	Брадви.	4	20-30	120
4.	Железни гребла.	2	15-20	40
5.	Копачи.	10	15-20	200
6.	Мотики.	15	15-20	300
7.	Цапини.	5	15-20	100
8.	Косери.	5	15-20	100
9.	Противодимни маски + филтър.	10	30-40	400
10.	Каски.	10	20-30	300
11.	Противопожарно облекло.	10- чифта	200-300	3000
12.	Обувки с термо подметки.	10- чифта	150-200	2000
13.	Палатки.	2	100-150	300
14.	Пожарогасител.	2	80-100	200
15.	Пръскачки 22л.	4	80-100	400
16.	Пръскачки 12л.	4	50-80	320
17.	Трудно горими ръкавици.	10- чифта	10-20	200
18.	Санитарна чанта .	2	40-60	120
19.	Маломерна БМП с възможност за носене в раница, оборудвана със смукателна тръба, струйник и шлангове с дължина 10 и 20м.	2	2000-2500	5000
20.	Туби – пластмасови -20л.	10	10-15	150
21.	Туби – пластмасови -10л.	10	8-12	120
22.	Туби – пластмасови -5л.	10	8-12	120
23.	Среден клас БМТ, оборудван с набор от клинове, лостове за повяляне на дървета.	2	1000-1500	3000
24.	БМТ за кастрене.	2	700-900	1800
25.	Специализиран костюм, за работа с БМТ, включващ гащеризон, обувки, ръкавици и каска.	5	400-600	3000
26.	Челник за глава с алкални батерии.	10	10-20	200

27.	Специализиран автомобил тип „Пикап“, приспособен за борба с горските пожари.	1	80 000	80000
28.	Алуминиеви самари (за закрепване на противопожарно оборудване).	2	150-200	400
29.	Спални чували.	5	70-100	500
30.	Бинокли.	5	80-100	500
31.	Радиостанции (комплект 2 бр).	2	150-200	400
32.	Тупалки (брезентови)	10	20-30	300
Общо склад „Централен офис“:				103 770

Забележка: Цените са прогнозни, на база предлагането на пазара на гореописаните артикули. Общата сума е получена, като е взета максималната посочена цена за един брой/чифт.

2.2. Парков участък «Вихрен».

За дооборудване и подмяна на наличностите в склада и противопожарното депо в КИП "Драгостинов Чарк" е необходимо:

№	Наименование	Дооборудване брой/чифт.	Прогнозна цена в лв. за 1 брой/чифт	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	Лопати-обикновенни.	10	15-20	200
2.	Лопати-прави.	6	15-20	120
3.	Брадви.	2	20-30	60
4.	Железни гребла.	5	15-20	100
5.	Копачи.	5	15-20	100
6.	Мотики.	5	15-20	100
7.	Цапини.	2	15-20	40
8.	Косери.	2	15-20	40
9.	Противодимни маски + филтър.	10	30-40	400
10.	Каски.	10	20-30	300
11.	Противопожарно облекло.	8- чифта	200-300	2400
12.	Обувки с термо подметки.	8- чифта	150-200	1600
13.	Палатки.	5	100-150	750
14.	Пожарогасител.	2	80-100	200
15.	Пръскачки 22л.	2	80-100	200
16.	Пръскачки 12л.	2	50-80	160
17.	Трудно горими ръкавици.	8- чифта	10-20	160
18.	Санитарна чанта .	2	40-60	120
19.	Маломерна БМП с възможност за носене в раница, оборудвана със смукателна тръба, струйник и шлангове с дължина 10 и 20м.	2	2000-2500	5000

20.	Туби – пластмасови -20л.	5	10-15	75
21.	Туби – пластмасови -10л.	5	8-12	60
22.	Туби – пластмасови -5л.	5	8-12	60
23.	Среден клас БМТ, оборудван с набор от клинове, лостове за повяляне на дървета.	2	1000-1500	3000
24.	БМТ за кастрене.	2	700-900	1800
25.	Специализиран костюм, за работа с БМТ, включващ гащеризон, обувки, ръкавици и каска.	8	400-600	4800
26.	Челник за глава с алкални батерии.	8	10-20	160
27.	Алуминиеви самари (за закрепване на противопожарно оборудване).	8	150-200	1600
28.	Спални чували.	8	70-100	800
29.	Бинокли.	8	80-100	800
30.	Радиостанции (комплект 2 бр.)	2	150-200	400
31.	Тупалки (брезентови)	10	20-30	300
	Общо: ПУ „Вихрен“			25905

Място за паркиране

А. Съществуващи

През ревизионния период не се планира ремонт на съществуващите места за паркиране на територията на парковия район, тъй като те са трайно изградени пред хижите, хотелите и съоръженията.

Б. Изграждане на нови места за паркиране:

№	Местност.	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. «Под х. „Вихрен“», от страни на пътя	1	1000	1000
2.	м. „Тодорова орница“ - до пътя (Рибарския завой).	1	250	250
	Общо:	2	1250	1250

Депозити за противопожарен инвентар

А. Дооборудване на съществуващи депозити (съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел IV, чл.40, ал.7) КИП „Драгоштинов чарк“ (офис на участъка).

№	Наименование	Дооборудване брой/чифт.	Прогнозна цена в лв., 1 брой/чифт	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	Лопата.	1	15-20	20
2.	Мотики.	5	15-20	100
3.	Тупалки.	1	15-20	20
4.	Ръкавици –трудно горими.	2 чифта	10-20	40

5.	Туба за вода 10л.	1	15-20	20
6.	Електрически фенери с алкални батерии.	5	10-20	100
7	Гръбна пръскачка	2	80-100	200
8	Съд за вода 200л.	1	40-60	60
9	Моторни триони .	2	1000-1500	3000
10	Мотопомпа.	1	2500	2500
11	Радиостанции.	4	150-200	800
	Общо:	-	-	6860

Останалите депа на територията на района- КИП “Бъндеришка поляна”, хижа “Демяница” и хижа “Вихрен” са оборудвани съгласно изискванията.

В. Оборудване и разполагане на нови противопожарни депа (съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел IV, чл.40, ал.7)

№	Местност	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	х.”Бъндерица”.	1	8300	8300
2.	м.”Платото”.	1	8300	8300
	Общо:	2	-	16600

Места за палене на огън

А. Съществуващи

По отношение на съществуващите места за палене на огън на територията на парковия район е предвидено през ревизионния период да се извършат следните дейности :

Вид елемент	Брой	Вид дейност за извършване	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
огнище.	27	за ремонт	45	1215
маси.	42	поставяне на нови	200	8400
пейки.	98	поставяне на нови	50	4900
табели с противопожарно съдържание.	60	поставяне на нови	80	3600
	Общо:			18 115

Б. Изграждане на нови места за палене на огън

№	Местност	Вид елемент	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. ”Муратово езеро”.	огнище	1	80	80
2.	м. ”Рибното езеро”.	огнище	1	80	80
3.	м. ”Дългото езеро”.	огнище	1	80	80
4.	м. ”Д. Василаско езеро”.	огнище	1	80	80
5.	м. ”Превалско езеро”.	огнище	1	80	80
6.	м. ”езеро Окото”.	огнище	1	80	80
7.	м. ”Равнако”.	огнище	1	80	80

8.	м. ”Армане”.	огнище	1	80	80
9.	м.” Манастирчето”				
9.1	м. ”Манастирчето”	огнище	1	80	80
9.2		маси	2	200	400
9.3		пейки	4	50	200
10.	табела с надпис „Място за палене на огън”.		6	150	900
11.	табела с надпис „Противопожарни правила”.		6	150	900
	Общо:				3120

Забележка: 1. Всяко едно място за палене на огън е оборудвано с два броя табели с противопожарно съдържание.

2. Проектирането на тези съоръжение ще бъде възложено на фирма по точка 2.5 от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, финансиран по Оперативна „Програма Околна Среда 2007г.-2013г.“, тъй като те са елемент и на туристическата инфраструктура и за всеки един кът за отход ще се направи типов проект.

Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни) табели.

Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:

А. Съществуващи табели с противопожарни мерки и изисквания

Вид	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
„Пожароопасен район“.	16	80	1280
„Противопожарни правила“.	10	80	800
Общо:	26	-	2080

Б. Съществуващи забранителни (указателни) табели

Вид	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
„Пазете горите от пожари“.	3	80	240
„Не палете огън извън обозначените за това места“.	10	80	800
Общо:	13	-	1040

В. Изработване и разполагане на нови табели с противопожарно съдържание:

До всяка една табела с надпис „Пожароопасен район“ да се поставят табели с надпис:

Вид	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
„Противопожарни правила“.	16	150	2400
„Не палете огън извън обозначените за това места“.	16	150	2400
Общо:	32	-	4800

Забележка:

1. Цената за изработването и поставянето на една табела е различна, тъй като в нея е калкулирано и поставяне на терен, състоящо се в изправяне на ритловица (гредата), закопана в земята и поставяне на самата табела посредством винтоверт.
2. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни табели трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите показва, че те не са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни въздействия.

Водоизточник за зареждане на противопожарни автоцистерни.

Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с размер 12x12 м.

Изграждане на нови водоизточници

№	Местност	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	х-л „Изворите“.	1	3000	3000
2.	х-л „Катерина“	1	3000	3000
	Общо:	2	3000	6000

Ремонт на съществуващи

№	Местност.	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „Кариерата“.	1	3000	3000
2.	м. „Разклона за Чалин валог“.	1	3000	3000
	Общо:	2	6000	6000

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни

За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да се поддържат следните пътища, по категории, както следва:

I. Категория.

1. местност „Тодорова орница - местност „Демянишка поляна“ - 6 км.
2. местност „ДКП“ - местност „Армане“ - 6 км.
3. хотел „Изворите“ - вила „ВИК“ - 1,5 км.
4. разклона за „Чалин валог- хотел „Изворите“-1.5 км.

Общо: 15 км.

II. Категория.

1. местност „Чалин валог - вила „ВИК“ - 1 км.
2. местност „Пещерите - местност „Бъндеришка поляна“ - 5 км.
3. местност „Чалин валог“ - местност „Железния мост“ - 2,5 км
4. местност „Котечкото“ - местност „Елиова поляна“ - 3,5 км.
5. местност „Босево бърдо“ - местност „Чучорето“ - 1 км.
6. разклона за „Бъндеришка поляна“ - хижа „Академика“ - 4 км.

7. местност „Свети Никола” - местност „Сакарева ливада” - 2 км.

8. местност „Стайчовец” - местност „Кривия дол” - 0,5 км.

Общо: 19.5 км.

За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна техника е необходимо тези пътища с обща дължина- **34.5 км**, да бъдат заснети, проектирани и в последствие ремонтирани според изискванията на пътното строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими следните средства:

Вид на съоръжението.	км.	Вид дейност за извършване	Прогнозна цена в лв. за 1 км.	Общо лв. без вкл. ДДС
път	34.5	Заснемане, проектиране.	5000	172 500
път	34.5	Изграждане на съоръженията от пътната мрежа	80 000	2 760 000
	34.5	-	-	2 932 500 лв, без ДДС.

Минерализована ивица

Ремонт и поддръжка на съществуваща минерализована ивица

Местоположение.	км.	Вид дейност за извършване	Прогнозна цена в лв. за 1 км.	Общо лв. без вкл. ДДС
1. от м. „Драгостинов чарк” до м. „Шилигарника”	14	текуща годишна поддръжка.	600 -800	11200
2. местност „Свети Иван”	0.8	текуща годишна поддръжка.	600 -800	640
Общо:	14.8	-	-	11 840

Изграждане на нова минарализована ивица

Местоположение.	км.	Прогнозна цена в лв. за 1 км.	Общо лв. без вкл. ДДС
1. от м. „Разклона за почивна станция на МС” до местност ”Армане”	6,3	900-1200лв.	7560

Площадка за кацане на хеликоптери

Не са предвижда изграждането на нови хеликоптерни площадки.

Лесокултурни противопожарни мероприятия

С цел намаляне пожарната опасност на горски насаждения е наложително да се извършат отгледни мероприятия (прочистки, осветления, прореждане и пробирки, в зависимост от възрастта на насаждението), в горските култури находящи се на територията на ПР „Вихрен”, в следните отдели :

1192, 1193, 1194, 1195 ,1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203.

Пожаронаблюдатели

За ПУ „Вихрен“, се предвижда през пожароопасния сезон да бъдат назначени:

Длъжност.	Бр.	Брой месеци	Прогнозна цена, лв. за 1м.	Прогнозна цена, лв. без вкл. ДДС за 6 м.
пожаронаблюдатели	4	6	310	7440

Общо за ПУ „Вихрен“, необходимите средства за планираните противопожарни мероприятия възлизат на 3 051 110 лв. без ДДС.

2.3. Парков участък „Баюви дупки“

За дооборудване и подмяна на наличностите в склада и противопожарното депо в КИП „Бетоловото“, е необходимо:

№	Наименование	Дооборудване брой/чифт.	Прогнозна цена в лв.,1 брой/чифт	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	Лопати-обикновени.	9	15-20	180
2.	Лопати-прави.	8	15-20	160
3.	Брадви.	2	20-30	60
4.	Железни гребла.	4	15-20	60
5.	Копачи.	5	15-20	100
6.	Мотики.	8	15-20	160
7.	Цапини.	2	15-20	40
8.	Косери.	2	15-20	40
9.	Противодимни маски + филтър.	6	30-40	240
10.	Каски.	6	20-30	180
11.	Противопожарно облекло.	6- чифта	200-300	1800
12.	Обувки с термо подметки.	6- чифта	150-200	1200
13.	Палатки.	6	100-150	900
14.	Пожарогасител.	2	80-100	200
15.	Пръскачки 22л.	2	80-100	200
16.	Пръскачки 12л.	2	50-80	160
17.	Трудно горими ръкавици.	6- чифта	10-20	120
18.	Санитарна чанта .	2	40-60	120
19.	Маломерна БМП с възможност за носене в раница, оборудвана със смукателна тръба, струйник и шлангове с дължина 10 и 20м.	1	2000-2500	2500
20.	Туби – пластмасови -20л.	6	10-15	90
21.	Туби – пластмасови -10л.	6	8-12	72
22.	Туби – пластмасови -5л.	6	8-12	72
23.	Среден клас БМТ, оборудван с набор от клинове, лостове за повяляне на дървета.	2	1000-1500	3000

24.	БМТ за кастрене.	2	700-900	1800
25.	Специализиран костюм, за работа с БМТ, включващ гащеризон, обувки, ръкавици и каска.	6	400-600	3600
26.	Челник за глава с алкални батерии.	6	10-20	120
27.	Алуминиеви самари (за закрепване на противопожарно оборудване).	6	150-200	1200
28.	Спални чували.	5	70-100	500
29.	Бинокли.	6	80-100	480
30.	Радиостанции (комплект 2 бр).	2	150-200	400
31.	Тупалки (брезентови)	5	20-30	150
Общо: ПР „Баюви Дупки“				19904

Място за паркиране

А. Съществуващи

Не се предвижда ремонт на съществуващото място за паркиране под хижа „Яворов“.

Б. Изграждане на нови места за паркиране:

№	Местност.	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	хижа „Варницата“.	1	250	250
2.	м. „Разклона за Бела река“.	1	250	250
3.	м. „Подножието на х. „Яворов“.	1	250	250
4.	м. „Топаловото“.	1	250	250
5.	м. „Стара х. „Яворов“	1	250	250
	Общо:	5	1250	1250

Депозити за противопожарен инвентар

А. Дооборудване на съществуващи депозити (съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел IV, чл.40, ал.7)

хижа „Яворов“

№	Наименование	Дооборудване брой/чифт.	Прогнозна цена в лв., 1 брой/чифт	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	Лопата.	1	15-20	20
	Общо:	-	-	20

КИП „Бетоловото“

№	Наименование	Дооборудване брой/чифт.	Прогнозна цена в лв., 1 брой/чифт	Общо лв. без вкл. ДДС
1	Лопата.	1	15-20	20
2	Брадва.	1	20-30	30
3	Тупалки (брезентови)	5	20-30	150

4	Противопожарни маски (с филтър).	3	30-40	120
5	Желязна кофа.	1	15-20	20
6.	Електрически фенери с алкални батерии	5	10-20	100
7.	Туба за вода 10л.	1	15-20	20
8.	Гръбна пръскачка	2	80-100	200
9.	Съд за вода 200л	1	40-60	60
10.	Моторни триони	2	1000-1500	3000
11.	Мотопомпа	1	2500	2500
12.	Радиостанции	4	150-200	800
	Общо:	-		7020

В. Оборудване и разполагане на нови противопожарни депа (съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел IV, чл.40, ал.7)

№	Местност	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „Кулиното“.	1	8300лв.	8300лв.
	Общо:	1	-	8300

Места за палене на огън

А. Съществуващи

По отношение на съществуващите места за палене на огън на територията на парковия район е предвидено през ревизионния период да се извършат следните дейности :

Вид елемент	Брой	Вид дейност за извършване	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
огнище	23	за ремонт	45	1035
маси	6	поставяне на нови	200	1200
пейки	12	поставяне на нови	50	600
табели с противопожарно съдържание.	9	поставяне на нови	80	720
	Общо:			3555

Б. Изграждане на нови места за палене на огън

№	Местност	Вид елемент	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 брой	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „Кулиното“				
1.1	м. „Кулиното“	огнище	1	80	80
1.2		маса	1	200	200
1.3		пейки	2	50	100
2.	м. „Топаловото“				
2.1	м. „Топаловото“	огнище	1	80	80
2.2		маси	1	200	200
2.3		пейки	2	50	100

3.	табела с надпис „Място за палене на огън“	2	150	300
4.	табела с надпис „Противопожарни правила“	2	150	300
	Общо:			1360

Забележка: 1. Всяко едно място за палене на огън е оборудвано с два броя табели с противопожарно съдържание.

2. Проектирането на тези съоръжение ще бъде възложено на фирма по точка 2.5 от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, финансиран по Оперативна „Програма Околна Среда 2007г.-2013г.“, тъй като те са елемент и на туристическата инфраструктура и за всеки един кът за отдих ще се направи типов проект .

Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни) табели.

Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:

А. Съществуващи табели с противопожарни мерки и изисквания.

Вид табела	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 брой	Общо в лв. без вкл. ДДС
„Пожароопасен район“	12	80	960
Общо:	12	-	960

Б. Съществуващи забранителни (указателни) табели

Вид табела	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 брой	Общо в лв. без вкл. ДДС
„Район временно забранен за движение през пожароопасния сезон“.	1	80	80
„Не палете огън извън обозначените за това места“.	2	80	160
Общо:	3	-	240

В. Изработване и разполагане на нови табели с противопожарно съдържание:

До всяка една табела с надпис „Пожароопасен район“ да се поставят табели с надписи:

Вид табела	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 брой	Общо в лв. без вкл. ДДС
„Противопожарни правила“	12	150	1800
„Не палете огън извън обозначените за това места“	12	150	1800
Общо:	24	-	3600

Забележка: 1. Цената за изработването и поставянето на една табела е различна, тъй като в нея е калкулирано и поставяне на терен, състоящо се в изправяне на

ритловица (грета), закопана в земята и поставяне на самата табела посредством винтоверт.

2. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни табели трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите показва, че те не са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни въздействия.

Водоизточник за зареждане на противопожарни автоцистерни

Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с размер 12x12 м.

А. Ремонт на съществуващи водоизточници

№	Местност	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 брой	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „Бела река“	1	1000	1000
	Общо:	1	1000	1000

Б. Изграждане на нови водоизточници

№	Местност	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 брой	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „Засеко“	1	3000	3000
2.	пътя за м. „Голяма Джинджирица“	1	3000	3000
3.	под х. «Яворов»	1	3000	3000
	Общо:	2	3000	9000

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни

За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да се поддържат следните пътища, по категории, както следва:

I. Категория

1. местност „Бетоловото“ - хижа „Яворов“ - 10 км.
 2. местност „Кулиното“ – местност „Малка Джинджирица“ - 5км..
 3. местност „Кулиното“ - местност „Голяма Джинджирица“ - 5км
- Общо: 20 км.**

II. Категория

1. м. „Кулиното“ - м. „Бабина вода“ - 4 км.
 2. м. „Кулиното“ - м. „Тъпанчетата“ - 3 км.
 3. м. „Сухото дърво“ - м. „Бажура“ - 2 км.
 4. м. „Топаловото“ - м. „Калугерица“ - 2 км.
- Общо: 11 км.**

За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна техника е необходимо тези пътища с обща дължина- **31 км**, да бъдат заснети, проектирани и в последствие ремонтирани според изискванията на пътното строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими следните средства:

Вид на съоръжението	км.	Вид дейност за извършване	Прогнозна цена в лв за 1км.	Общо в лв. без вкл. ДДС
път	31	Заснемане, проектиране.	5000	155 000
Път	31	Изграждане на съоръженията от пътната мрежа	80 000	2 480 000
	31	-	-	2 635 000

Минерализована ивица

Изграждане на нова минарализована ивица.

Местоположение	км.	Прогнозна цена в лв. за 1 км.	Общо лв. без вкл. ДДС
1. от м. „Бетоловото“ до хижа „Яворов“.	8.0	900-1200	9600
2. в м. „Топаловото“.	1.7	900-1200	2040
Общо:	9.7	-	11 640

Площадка за кацане на хеликоптери

На територията на парковия район не се предвижда изграждането на хеликоптерна площадка.

Лесокултурни противопожарни мероприятия

С цел намаляне пожарната опасност на горски насаждения е наложително да се извършат отгледни мероприятия (прочистки, осветления, прореждане и пробирки, в зависимост от възрастта на насаждението), в горските култури находящи се на територията на ПУ „Байови дупки“, в следните отдели :

18, 19 и 20.

Пожаронаблюдатели

За ПР „Байови дупки“, се предвижда през пожароопасния сезон да бъдат назначени:

Длъжност	бр.	Брой месеци за ангажираност	Прогнозна цена, лв. за 1м.	Прогнозна цена в лв. за 6 м. без ДДС
пожаронаблюдатели	2	6	310	3720

Общо за ПУ „Байови дупки“, необходимите средства за планираните противопожарни мероприятия възлизат на 2 706 569 лв. без ДДС.

2.4. Парков участък «Безбог»

За дооборудване и подмяна на наличностите в склада и противопожарното депо КИП „Добринище“, (офис на района в гр. Добринище), е необходимо:

№	Наименование	До оборудване брой/чифт	Прогнозна цена в лв.,1 брой/чифт	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	Лопати-обикновени.	5	15-20	100
2.	Лопати-прави.	5	15-20	100
3.	Брадви.	2	20-30	60
4.	Железни гребла.	3	15-20	60
5.	Копачи.	3	15-20	60
6.	Противодимни маски + филтър.	5	30-40	200
7.	Каски.	5	20-30	150
8.	Противопожарно облекло	5- чифта	200-300	1500
9.	Обувки с термо подметки.	5- чифта	150-200	1000
10.	Палатки.	5	100-150	750
11.	Пожарогасител.	2	80-100	200
12.	Пръскачки 22л.	2	80-100	200
13.	Пръскачки 12л.	2	50-80	160
14.	Трудно горими ръкавици.	5- чифта	10-20	100
15.	Санитарна чанта .	1	40-60	60
16.	Маломерна БМП с възможност за носене в раница, оборудвана със смукателна тръба, струйник и шлангове с дължина 10 и 20м.	1	2000-2500	2500
17.	Туби – пластмасови -20л.	5	10-15	75
18.	Туби – пластмасови -10л.	5	8-12	60
19.	Туби – пластмасови -5л.	5	8-12	60
20.	Среден клас БМТ, оборудван с набор от клинове, лостове за повяляне на дървета	2	1000-1500	3000
21.	БМТ за кастрене	2	700-900	1800
22.	Специализиран костюм, за работа с БМТ, включващ гащеризон, обувки, ръкавици и каска	5	400-600	3000
23.	Челник за глава с алкални батерии	5	10-20	100
24.	Алуминиеви самари (за закрепване на противопожарно оборудване)	5	150-200	1000
25.	Спални чували	5	70-100	500
26.	Бинокли	5	80-100	500
27.	Радиостанции (комплект 2 бр.)	2	150-200	400
28.	Тупалки (брезентови).	5	20-30	150
	Общо: ПУ „Безбог“			17845

Място за паркиране

А. Съществуващи

Съществуващо място за паркиране до хижа „Безбог“, няма нужда от ремонт през ревизионния период.

Б. Направа и обособяване на нови места за паркиране:

№	Местност	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1мброй	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	над ветровала по пътя за х. „Безбог“.	1	500	500
	Общо:	1	500	500

Депозити за противопожарен инвентар

А. Дооборудване на съществуващи депозити (съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел IV, чл.40, ал.7)

хижа „Гоце Делчев“

№	Наименование	До оборудване брой/чифт	Прогнозна цена в лв., м1 брой/чифт	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	Лопата.	4	15-20	20
2.	Мотики.	5	15-20	100
3.	Гребла.	1	15-20	20
4.	Кирка.	1	15-20	20
5.	Туба за вода 10л.	1	15-20	20
6.	Електрически фенери с алкални батерии.	5	10-20	100
7	Гръбна пръскачка	2	80-100	200
8	Съд за вода 200л	1	40-60	60
9	Моторни триони	2	1000-1500	3000
10	Мотопомпа	1	2500	2500
11	Радиостанции	4	150-200	800
	Общо:	-	-	6840

местност „Чарка“.

№	Наименование	Дооборудване брой/чифт	Прогнозна цена в лв., 1 брой/чифт	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	Лопата.	4	15-20	20
2.	Мотики	5	15-20	100
3.	Гребла	3	15-20	60
4.	Кирка	1	15-20	20
5.	Ръкавици трудно горими	2	10-20	40
6.	Туби за вода	3	15-20	60
7.	Електрически фенери с алкални батерии	4	10-20	80
	Общо:	-	-	380

местност „Безбог“.

№	Наименование	Дооборудване брой/чифт	Прогнозна цена в лв., 1 брой/чифт	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	Лопата.	8	15-20	160
2.	Мотики	6	15-20	120
3.	Гребла	1	15-20	20
4.	Цепина	1	20-30	30
5.	Кирка	1	15-20	20
6.	Тупалки (брзентови)	9	20-30	270
7.	Ръкавици трудно горими	2	10-20	40
8.	Против одимни маски + филтър.	5	30-40	200
7.	Туби за вода	3	15-20	60
8.	Електрически фенери с алкални батерии	5	10-20	100
	Общо:	-	-	1020

В. Оборудване и разполагане на нови противопожарни депа (съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел IV, чл.40, ал.7)

№	Местност	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 брой	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „Харами бунар“.	1	8300	8300
	Общо:	1	-	8300

Места за палене на огън

А. Съществуващи

По отношение на съществуващите места за палене на огън на територията на парковия район е предвидено през ревизионния период да се извършат следните дейности :

Вид елемент	Брой	Вид дейност за извършване	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
огнище	4	за ремонт	45	180
маси	6	поставяне на нови	200	1200
пейки	12	поставяне на нови	50	600
табели с противопожарно съдържание.	8	поставяне на нови	80	640
	Общо:			2620

Б. Направа на нови места за палене на огън

№	Местност.	Вид елемент	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м.” Капатника”				
1.1	м.”Капатника”	огнище	1	80	80
1.2		маса	1	200	200
1.3		пейки	2	50	100
2.	м.” Корнишка лавина”				
2.1	м.” Корнишка лавина”	огнище	1	80	80
2.2		маси	1	200	200
2.3		пейки	2	50	100
3.	м.” Сухия гьол”				
3.1	м.” Сухия гьол”	огнище	1	80	80
3.2		маси	1	200.	200
3.3		пейки	2	50	100
4.	м.” Липев пожар”				
4.1	м.” Липев пожар”	огнище	1	80	80
4.2		маси	1	200	200
4.3		пейки	2	50	
5.	м.” Миаловото”				
5.1	м.” Миаловото”	огнище	1	80	80
5.2		маси	1	200	200
5.3		пейки	2	50	100
6.	м.” Изворите”				
6.1	м.” Изворите”	огнище	1	80	80
6.2		маси	2	200	400
6.3		пейки	4	50	200
7.	м.” Сухата река”				
7.1	м.” Сухата река”	огнище	1	80	80
7.2		маси	1	200	200
7.3		пейки	2	50	100
8.	м.” Попово езеро”	огнище	1	100	100
9.	Табела с надпис „Място за палене на огън”.			150	1200
10.	табела с надпис „Противопожарни правила”.			150	1200
	Общо:				5460

Забележка: 1. Всяко едно място за палене на огън е оборудвано с два броя табели с противопожарно съдържание.

2. Проектирането на тези съоръжение ще бъде възложено на фирма по точка 2.5 от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, финансиран по Оперативна „Програма Околна Среда 2007г.-2013г.“, тъй като те са елемент и на туристическата инфраструктура и за всеки един кът за отдих ще се направи типов проект .

Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни) табели.

Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:

А. Съществуващи табели с противопожарни мерки и изисквания

Вид	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
„Противопожарни правила“.	4	80	320
Общо:	4	-	320

Б. Съществуващи забранителни (указателни) табели

Вид	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
„Район временно забранен за движение през пожароопасния сезон“.	3	80	240
„Не палете огън извън обозначените за това места“.	1	80	80
Общо:	4	-	320

В. Изработване и разполагане на нови табели с противопожарно съдържание

№	Местност	Съдържание на табелата	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „Мочарата“	1.1 „Пожароопасен район“	150	150
2.	м. „Лопуш“	2.1. „Пожароопасен район“	150	150
3.	м. „Капатника“	3.1. „Противопожарни правила“ 3.2. „Забранено паленето на огън извън обозначените за това места“	150	300
4.	м. „Езеро Безбог“	4.1. „Забранено паленето на огън извън обозначените за това места“ 4.2. „Пожароопасен район“	150	300
5.	м. „Тузлата“	5.1. „Пожароопасен район“	150	150
6.	м. „Широка поляна“	6.1. „Пожароопасен район“	150	150
7.	м. „Сухия гьол“	7.1. „Забранено паленето на огън извън обозначените за това места“ 7.2. „Пожароопасен район“	150	300
8.	м. „Корнишка лавина“	8.1. „Забранено паленето на огън извън обозначените за това места“ 8.2. „Пожароопасен район“	150	300

9.	м. „Безбожка тумба“, под лифта	9.1. 2 бр „Пожароопасен район“ за двете посоки на движение на лифта	150	300
10.	м. „Безбожка тумба“, преди хижа „Безбог“	10.1 2 бр „Пожароопасен район“ за двете посоки на движение на лифта	150	300
	Общо:	16	-	2400

Забележка: 1. Цената за изработването и поставянето на една табела е различна, тъй като в нея е калкулирано и поставяне на терен, състоящо се в изправяне на ритловица (грета), закопана в земята и поставяне на самата табела посредством винтоверт.

2. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни табели трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите показва, че те не са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни въздействия.

Водоизточник за зареждане на противопожарни автоцистерни

В парковия район не се предвижда изграждане на нови водоизточници.

Ремонт на съществуващи:

№	Местност	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „Плавилито“.	1	1000	1000
2.	м. „Чатърлъко“.	1	1000	1000
	Общо:	2	2000	2000

Ремонт на път за преминаването на противопожарни автоцистерни

За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да се поддържат следните пътища, по категории, както следва:

I. Категория

1. местност „Уджеко“ - хижа „Безбог“ - 9 км.

Общо: 9 км.

II. Категория

1. местност „Огледалото“ - местност „Трионска поляна“ - 2 км

2. местност „Циови ниви“ – местност „Коритата“ - 1.5 км.

3. местност „Раздол“ - местност „Градището“ - 1.5 км.

4. местност „Тузлата“ – местност „Безбожка тумба“ - 1,5 км.

5. местност „Тузлата - местност „Баба вода“ - 1,5 км.

6. местност „Дългата поляна“ - местност „Корнишка лавина“ - 1 км.

7. местност „Кременски чал“ - местност „Валата“ - 0,5 км

Общо: 9.5 км.

За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна техника е необходимо тези пътища с обща дължина- **18.5 км**, да бъдат заснети, проектирани и в последствие ремонтирани според изискванията на пътното

строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими следните средства:

Вид на съоръжението	км.	Вид дейност за извършване	Прогнозна цена в лв. за 1 км.	Общо лв. без вкл. ДДС
път	18.5	Заснемане, проектиране.	5000	92 500
път	18.5	Изграждане на съоръженията от пътната мрежа	80 000	1 480 000
	18.5	-	-	1 572 500

Минерализована ивица

Ремонт и поддръжка на съществуваща минерализована ивица.

С цел борба и превенция с горските пожари е необходимо да се извършва всяка година поддръжка на съществуваща минерализована ивица в местността „Тузлата“ до местността „Мочарата“ с общо дължина 3,0 км.

Местоположение.	км.	Вид дейност за извършване	Прогнозна цена в лв. за 1 км.	Общо лв.
1. от м. „Тузлата“ до м. „Мочарата“	3	Текуща годишна поддръжка.	600-800	2400

Площадка за кацане на хеликоптери.

Предвижда се изграждането на нови площадки за кацане на хеликоптери в следните местности:

Местоположение	Бр.	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1. м. „Езеро Безбог“	1	500	500
2. м. „Попово езеро“	1	500	500
3. м. „Долно Кременско езеро“	1	500	500
Общо:	3	1500	1500

Лесокултурни противопожарни мероприятия

С цел намаляване пожарната опасност на горски насаждения е наложително да се извършат отгледни мероприятия (прочистки, осветления, прореждане и пробирки, в зависимост от възрастта на насаждението), в горските култури находящи се на територията на ПР „Безбог“, в следните отдели : 268, 267, 266, 240, 242 и 241.

Пожаронаблюдатели

За ПУ „Безбог“, се предвижда през пожароопасния сезон да бъдат назначени:

Длъжност.	Бр.	Брой месеци	Прогнозна цена, лв. за 1 м.	Прогнозна цена, лв. за 6 м. без вкл. ДДС
пожаронаблюдатели	2	6	310	3720

Общо за ПУ „Безбог“, необходимите средства за планираните противопожарни мероприятия възлизат на 1 628 125 лв. без ДДС.

2.5. Парков участък «Синаница»

За дооборудване и подмяна на наличностите в склада и противопожарното депо в офиса в гр. Кресна, е необходимо:

№	Наименование	Дооборудване брой/чифт.	Прогнозна цена в лв.,1 брой/чифт	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	Железни гребла.	3	15-20	60
2.	Копачи.	7	15-20	140
3.	Мотики.	2	15-20	40
4.	Противодимни маски + филтър.	5	30-40	200
5.	Каски.	5	20-30	150
6.	Противопожарно облекло.	5- чифта	200-300	1500
7.	Обувки с термо подметки.	5- чифта	150-200	1000
8.	Палатки.	5	100-150	750
9.	Пожарогасител.	2	80-100	200
10.	Пръскачки 22л.	2	80-100	200
11.	Пръскачки 12л.	2	50-80	160
12.	Трудно горими ръкавици.	5- чифта	10-20	100
13.	Санитарна чанта .	1	40-60	60
14.	Маломерна БМП с възможност за носене в раница, оборудвана със смукателна тръба, струйник шлангове с дължина 10 и 20м.	1	2000-2500	2500
15.	Туби – пластмасови -20л.	5	10-15	75
16.	Туби – пластмасови -10л.	5	8-12	60
17.	Туби – пластмасови -5л.	5	8-12	60
18.	Среден клас БМТ, оборудван с набор от клинове, лостове за повалење на дървета.	2	1000-1500	3000
19.	БМТ за кастрене.	2	700-900	1800
20.	Специализиран костюм, за работа с БМТ, включващ гащеризон, обувки, ръкавици и каска.	5	400-600	3000
21.	Челник за глава с алкални батерии.	5	10-20	100
22.	Алуминиеви самари (за закрепване на противопожарно оборудване).	5	150-200	1000
23.	Спални чували	5	70-100	500

24.	Бинокли.	5	80-100	500
25.	Радиостанции комплект два броя. Радиостанции (комплект 2 бр).	2	150-200	400
26.	Тупалки (брезентови)	5	20-30	150
	Общо: ПР „Синаница”			17 705

Място за паркиране

А. Ремонт на съществуващи места за паркиране

№	Местоположение	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „Пещерата”	1	250	250

Б. Изграждане на нови места за паркиране

№	Местност	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „Лоповица”	1	500	500
2.	м. „Долен Борован”	1	500	500
3.	до х. „Загаза”	1	500	500
	Общо:	3	1500	1500

Депа за противопожарен инвентар

В. Оборудване и разполагане на нови противопожарни депа (съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел IV, чл.40, ал.7)

№	Местност	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	х. „Синаница”	1	8300	8300
2.	х. „Загаза”	1	8300	8300
	Общо:	2	-	16600

Места за палене на огън

А. Съществуващи

По отношение на съществуващите места за палене на огън на територията на парковия район е предвидено през ревизионния период да се извършат следните дейности :

Вид елемент	Брой	Вид дейност за извършване	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
огнище.	7	за ремонт	45	315
маси.	9	поставяне на нови.	200	1800
пейки.	18	поставяне на нови.	50	900
табели с противопожарно съдържание.	12	поставяне на нови.	80	960
	Общо:			3975

Б. Изграждане на нови места за палене на огън

№	Местност.	Вид елемент	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м.” Черната вода”				
1.1	м.”Черната вода”	огнище	1	80	80
1.2		маса	2	200	400
1.3		пейки	4	50	200
2.	хижа ”Синаница”				
2.1	х.” Синаница”	огнище	1	80	80
2.2		маси	2	200	400
2.3		пейки	4	50	200
3.	табела с надпис „Място за палене на огън”.		2	150	300
4.	Табела с надпис „Противопожарни правила”.		2	150	300
	Общо:				1960

Забележка: 1. Всяко едно място за палене на огън е оборудвано с два броя табели с противопожарно съдържание.

2. Проектирането на тези съоръжения ще бъде възложено на фирма по точка 2.5 от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, финансиран по Оперативна „Програма Околна Среда 2007г.-2013г.“, тъй като те са елемент и на туристическата инфраструктура и за всеки един кът за отдих ще се направи типов проект.

Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни) табели

Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:

А. Съществуващи табели с противопожарни мерки и изисквания

Вид	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
„Противопожарни правила”	9	80	720
„Пожароопасен район”	5	80	400
Общо:	14	-	1120

Б. Съществуващи забранителни (указателни) табели

Вид	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
„Район временно забранен за движение през пожароопасния сезон”	1	80	80
Общо:	1	-	80

Забележка: 1. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни табели трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите показва, че те не са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни въздействия.

Водоизточник за зареждане на противопожарни автоцистерни

Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с размер 12x12 м.

А. Ремонт на съществуващи водоизточници

№	Местност.	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „Буката“.	1	1000	1000
2.	м. „Бабин чарк“.	1	1000	1000
	Общо:	2	2000	2000

Б. Изграждане на нови водоизточници

№	Местност.	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „Горачо“	1	3000	3000
2.	м. „Злата“	1	3000	3000
	Общо:	2	6000	6000

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни.

За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да се поддържат следните пътища, по категории, както следва:

I. Категория

1. местност „Шаралийска река“ - местност „Загаза“ -13 км.

Общо:13км.

II. Категория.

1. местност „Пещерата“ - местност „Буката“ - 2 км.

2. местност „Боянови колиби“ - местност „Зиданицата“ - 2 км.

Общо:4 км.

За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна техника е необходимо тези пътища с обща дължина- **4 км**, да бъдат заснети, проектирани и в последствие ремонтирани според изискванията на пътното строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими следните средства:

Вид на съоръжението	км.	Вид дейност за извършване	Прогнозна цена в лв. за 1 км.	Общо лв. без вкл. ДДС
път	17	Заснемане, проектиране.	5000	85 000
път	17	Изграждане на съоръженията от пътната мрежа	80 000	1 480 000
	17	-	-	1 565 000

Минерализована ивица

Ремонт и поддръжка на съществуваща минерализована ивица

Вид на съоръжението	км.	Вид дейност за извършване	Прогнозна цена в лв. за 1 км.	Общо лв. без вкл. ДДС
1. от м. „Върбите“ до м. „Крайни поляни“	3	Текуща годишна поддръжка.	600-800	2400

Площадка за кацане на хеликоптери

През ревизионния период се предвижда изграждането на нови хеликоптерни площадки, както следва:

Местоположение	Бр.	Прогнозна цена в лв. за 1бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.х. „Синаница“.	1	500	500
2. м. „Влахини езера“.	1	500	500
Общо:	2	1000	

Лесокултурни противопожарни мероприятия

С цел намаляване пожарната опасност на горски насаждения е наложително да се извършат отгледни мероприятия (прочистки, осветления, прореждане и пробирки, в зависимост от възрастта на насаждението), в горските култури находящи се на територията на ПР „Синаница“, в следните отдели :
433, 434, 435.

Пожаронаблюдатели.

За ПУ „Синаница“, се предвижда през пожароопасния сезон да бъдат назначени:

Длъжност.	Бр.	Брой месеци	Прогнозна цена, лв. за 1м.	Прогнозна цена в лв. за 6 м. без вкл. ДДС
пожаронаблюдатели	2	6	310	3720

Общо за ПУ „Синаница“, необходимите средства за планираните противопожарни мероприятия възлизат на 1 623 310 лв. без ДДС

2.6. Парков участък «Каменица» и парков участък «Трите реки».

За дооборудване и подмяна на наличностите в склада и противопожарното депо в офиса на ПУ „Каменица“, намиращ се в град Сандански, е необходимо:

№	Наименование	Дооборудване брой/чифт	Прогнозна цена в лв.,1 брой/чифт	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	Железни гребла.	10	15-20	200
2.	Копачи.	10	15-20	200
3.	Лопати	10	15-20	200
4.	Мотики.	10	15-20	200
5.	Брадви	3	15-30	90
6.	Противодимни маски + филтър	8	30-40	320
7.	Каски	8	20-30	240
8.	Противопожарно облекло	8- чифта	200-300	2400
9.	Обувки с термо подметки	8- чифта	150-200	1600
10.	Палатки.	8	100-150	1200
11.	Пожарогасител.	2	80-100.	200
12.	Пръскачки 22л.	4	80-100	400
13.	Пръскачки 12л.	4	50-80	320
14.	Трудно горими ръкавици.	8- чифта	10-20	160
15.	Санитарна чанта .	2	40-60	120
16.	Маломерна БМП с възможност за носене в раница, оборудвана със смукателна тръба, струйник и шлангове с дължина 10 и 20м.	2	2000-2500	5000
17.	Туби – пластмасови -20л.	5	10-15	75
18.	Туби – пластмасови -10л.	5	8-12	60
19.	Туби – пластмасови -5л.	5	8-12	60
20.	Среден клас БМТ, оборудван с набор от клинове, лостове за повалване на дървета.	3	1000-1500	4500
21.	БМТ за кастрене.	3	700-900	2700
22.	Специализиран костюм, за работа с БМТ, включващ гащеризон, обувки, ръкавици и каска.	8	400-600	4800
23.	Челник за глава с алкални батерии.	8	10-20	160
24.	Алуминиеви самари (за закрепване на противопожарно оборудване).	8	150-200	1200
25.	Спални чували.	8	70-100	800
26.	Бинокли.	8	80-100	800
27.	Радиостанции (комплект 2 бр).	2	150-200	400
28.	Тупалки (брезентови)	10	20-30	300
29.	Специализиран автомобил тип „Пикап“, приспособен за борба с горските пожари.	1	80 000	80000
	Общо: ПУ „Каменица“			108 705

Място за паркиране

А. Ремонт на съществуващи места за паркиране

Съществуващите места за паркиране на територията на двата паркови района, са при х. „Беговица, м. «Мозговица» и х. „Пирин”.

№	Местност	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „Мозговица”	1	250	250
2.	хижа „Беговица”	1	250	250
3.	хижа „Пирин”	1	250	250
	Общо:	3	750	750

Б. Изграждане на нови места за паркиране

№	Местност	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „За Келява река”	1	500	500
	Общо:	1	500	500

Депта за противопожарен инвентар.

А. Дооборудване на съществуващи депта (съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел IV, чл.40, ал.7)
хижа „Беговица” (Каменица).

№	Наименование	Дооборудване брой/чифт.	Прогнозна цена в лв., 1 брой/чифт	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	Туба за вода 10л.	1	15-20	20
2.	Електрически фенери с алкални батерии.	5	10-20	100
3.	Гръбна пръскачка	2	80-100	200
4.	Съд за вода 200л	1	40-60	60
5.	Моторни триони	2	1000-1500	3000
6.	Мотопомпа	1	2500	2500
7.	Радиостанции	4	150-200	800
	Общо:	-	-	6680

Офис на ПР «Каменица» в град Сандански.

№	Наименование	Дооборудване брой/чифт.	Прогнозна цена в лв., 1 брой/чифт	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	Противодимни маски.	3	30-40	120
2.	Електрически фенери с алкални батерии.	4	10-20	80
3.	Ръкавици трудногорими.	4	10-20	80
	Общо:	-	-	280

хижа „Пирин“

№	Наименование	Дооборудване брой/чифт.	Прогнозна цена в лв.,1 брой/чифт	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	Противодимни маски.	3	30-40	120
2.	Електрически фенери с алкални батерии.	4	10-20	80
3.	Ръкавици трудногорими	4	10-20	80
	Общо:	-	-	280

В. Оборудване и разполагане на нови противопожарни депа (съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел IV, чл.40, ал.7)

№	Местност	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв.
1.	м. „Тевно езеро“.	1	8 300	8300
	Общо:	1	-	8300

Места за палене на огън

А. Съществуващи

По отношение на съществуващите места за палене на огън на територията на парковия район е предвидено през ревизионния период да се извършат следните дейности

Вид елемент	Брой	Вид дейност за извършване	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
огнище	9	за ремонт	45	405
маси	19	поставяне на нови	200	3800
пейки	28	поставяне на нови	50	1400
табели с противопожарно съдържание.	20	поставяне на нови	80	960
	Общо:			6565

Б. Изграждане на нови места за палене на огън

№	Местност.	Вид елемент	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без ДДС
1.	Заслон „Спано поле“				
1.1	з. „Спано поле“	огнище	1	80	80
1.2		маса	2	200	400
1.3		пейки	4	50	200
2.	Почивен дом „Горски рай“				
2.1	ПД „Горски рай“	огнище	1	80	80
2.2		маси	2	200	400
2.3		пейки	4	50	200
3.	местност „Средна река“				
3.1	м. „Средна река“	огнище	1	80	80

3.2		маси	3	200	600
3.3		пейки	3	50	150
4.	местност „Бански гроб“				
4.1		огнище	1	80	80
4.2	м. „Бански гроб“	маси	2	200	400
4.3		пейки	4	50	200
5.	местност „Сърчалийца“				
5.1		огнище	1	80	80
5.2	м. „Сърчалийца“	маси	2	200	400
5.3		пейки	4	50	200
6.	табела с надпис „Място за палене на огън“.		5	150	750
7.	табела с надпис „Противопожарни правила“.		5	150	750
	Общо:				5050

Забележка: 1. Всяко едно място за палене на огън е оборудвано с два броя табели с противопожарно съдържание.

2. Проектирането на тези съоръжения ще бъде възложено на фирма по точка 2.5 от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, финансиран по Оперативна „Програма Околна Среда 2007г.-2013г.“, тъй като те са елемент и на туристическата инфраструктура и за всеки един път за отпочиване ще се направи типов проект.

Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни) табели.

Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:

А. Съществуващи табели с противопожарни мерки и изисквания

Вид	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
„Противопожарни правила“.	18	80	1440
„Пожароопасен район“.	30	80	2400
Общо:	48	-	3840

Б. Съществуващи забранителни (указателни) табели

Вид	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
„Район временно забранен за движение през пожароопасния сезон“.	3	80	240
„Забранено паленето на огън извън обозначените за това места“.	33	80	2640
„НЕ изхвърляй незагасени цигари“.	3	80	240
Общо:	39	-	3120

Забележка:1. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни табели трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите показва, че те не са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни въздействия..

Водоизточник за зареждане на противопожарни автоцистерни.

Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с размер 12x12 м.

А. Ремонт на съществуващи водоизточници.

№	Местност	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „Сърчалийца“.	1	1000	1000
2.	м. „Арнаут дере“.	1	1000	1000
3.	м. „Трите реки“.	1	1000	1000
	Общо:	3	3000	3000

Б. Изграждане на нови водоизточници

№	Местност	Брой	Прогнозна цена в лв. за 1 бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.	м. „Келява река“	1	3000	3000
	Общо:	1	3000	3000

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни

За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да се поддържат следните пътища, по категории, както следва:

I. Категория.

1. местност „Разкола” - хижа „Беговица” – 4 км.
2. местност „Арнаут дере” - местност „Дългата поляна” - 4 км.
3. местност „Дългата поляна” - местност „Горна Аматица” - 4,5 км
4. местност „Трите реки” - хижа „Пирин” - 2 км.
5. хижа „Пирин” - местност „Лопово” - 2 км.
6. отдел 405 - местност „Саватови ниви” - 1,5 км.
7. отдел 380 - водохващане „Мозговица” - 2 км.

Общо: 20 км.

II. Категория.

1. местност „Баганица” - местност „Драголински чукар” — 1,5 км.
2. отдел 406 - местност „Юручко гробче” - 4 км.
3. водохващане „Мозговица” - местност „Меча поляна” - 3,5 км.
4. местност „Разкола – отдел 361 - 3 км.
5. водохващане „Мозговица” - местност „Башлийца” - 8 км.
6. хижа „Беговица” - местност „Бански гроб” - 4 км.

Общо: 24 км.

За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна техника е необходимо тези пътища с обща дължина- **44 км**, да бъдат заснети, проектирани и в последствие ремонтирани според изискванията на пътното строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими следните средства:

Вид на съоръжението	км.	Вид дейност за извършване	Прогнозна цена в лв. за 1 км.	Общо лв. без вкл. ДДС
път	44	Заснемане, проектиране.	5000	220 000
път	44	Изграждане на съоръженията от пътната мрежа	80 000	3 520 000
	44	-	-	3 740 000

Минерализована ивица

Ремонт и поддръжка на съществуваща минерализована ивица

Вид на съоръжението	км.	Вид дейност за извършване	Прогнозна цена в лв. за 1 км.	Общо лв. без вкл. ДДС
1. от м. „Разкола“ до м. Плавилото”	1	Текуща годишна поддръжка.	600-800	800

Изграждане на нова минерализована ивица.

Местоположение	км.	Прогнозна цена в лв. за 1 км.	Общо лв. без вкл. ДДС
1. от м. „Саватови вили“ до м. „Сърчалийца“	2	900-1200	2400

Ремонт на съществуващи площадки за кацане на хеликоптери

Предвидена е текуща поддръжка на съществуващи хеликоптерни площадки, както следва:

Местност	Бр.	Прогнозна цена в лв. за 1бр.	Общо лв. без вкл. ДДС
1.м. „Спанополски езера“	1	400	400
2. м. „Тевно езеро“	1	400	400
Общо:	2	800	800

Лесокултурни противопожарни мероприятия

С цел намаляне пожарната опасност на горски насаждения е наложително да се извършат отгледни мероприятия (прочистки, осветления, прореждане и пробирки, в зависимост от възрастта на насаждението), в горските култури находящи се на територията на ПР „Каменица“ и ПР «Трите реки», в следните отдели :
381, 364, 365, 345.

Пожаронаблюдатели

За ПУ „Каменица и ПУ Трите реки“, се предвижда през пожароопасния сезон да бъдат назначени:

Длъжност.	Бр.	Брой месеци	Прогнозна цена, лв. за 1м.	Прогнозна цена, лв. без ДДС за 6 м.
пожаронаблюдатели	4	6	310	7440

Общо за ПУ „Каменица“ и ПУ „Трите реки“, необходимите средства за планираните противопожарни мероприятия възлизат на 3 901 510 лв., без ДДС.

Общо за всички съоръжения с противопожарно значение, предвидените средства за ремонт и поддръжка са 12 846 404 лв., а за изграждането и разполагането на нови съоръжения са планирани общо 138 950 лв. (сумарно 12 985 354 лв).

Допълнително, за назначаването на 14 броя пожаронаблюдатели, за времето на пожароопасния сезон са предвидени 26 040 лв (годишно) или за десетилетието 260 400 лв. За отпечатването на листовки и брошури с противопожарно съдържание годишно се предвиждат по 5000 лв или за десетилетието 50 000 лв. Общо за допълнителни противопожарни мероприятия сумата е 310 400 лв.

Всички посочени суми са без ДДС.

За новоизградените съоръжения, предвидените средства за ремонт и поддръжка през ревизионния период се приемат за една десета от стойността им за изграждане, или за целта трябва да се планират още 13 900 лв.

Затова,

Общо за територията на НП „Пирин“ предвидените средства за планираните противопожарни мероприятия през ревизионния период възлизат кръгло на 13 309 250 лв., без вкл. ДДС или средногодишно по 1 330 900 лв.

Забележка: Получените суми са на база цени на предлаганите стоки и услуги към 2013 г и за всяка година през ревизионния период, следва да бъдат коригирани съобразно възприетия коефициент на инфлация.

5. Карта на противопожарните мероприятия

Съществуващите и проектирани съоръжения с противопожарно значение са представени на Карта на противопожарните мероприятия в М 1: 25 000.

На картата са представени и териториите според класа им на пожарна опасност и границите на парковите райони.

Територията на НП „Пирин“ се разпределя по класове на пожарна опасност, както следва:

Първи клас	3325.6 ха	(8 %)
Втори клас	23913.0 ха	(59 %)
Трети клас	13032.0 ха	(32 %)
Четвърти клас	98.3 ха	(1 %)

Общо за парка	40368.9 ха	(100 %).

Определянето на класа на пожарна опасност на насажденията е направено съобразно методиката залегнала в Наредба N 6 за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловостопанските райони в Република България. В зависимост от вида на горите- иглолистни или широколистни и овлажняването на заемащите месторастения е определен класа на пожарна опасност, единен за целия отдел, като среднопретеглена стойност от класовете на пожарна опасност на отделните насаждения.

Класът на пожарна опасност на площите заети от тревна и храстова покривка е само в зависимост от овлажняването на месторастението. Пожаробезопасните площи - скали, морени, езера и др. приемат класа на пожарна опасност на отдела, в който попадат. Пред вид особеностите на територията на парка - значителен процент от територията е заета от площи с тревна покривка и от пожаробезопасни площи, използваната методика води до известно завишаване класа на пожарна опасност за отделите в субалпийския и алпийския пояс.

С висока степен на пожарен риск са местата разположени в близост до хижи, почивни станции, хотели, къмпинги, заведения за хранене и др. сгради, около пътища, просеки и други обекти на техническата инфраструктура.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Технически проект „Опазване от пожари и действия при пожарна ситуация в Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“. Същият е утвърден със заповед РД-525 от 28.06.2014г. на Министъра на МОСВ, гр. София;
- Предоставена информация от Дирекция „Национален парк Пирин“, гр. Банско